

Thuis brochure

Keukenapparatuur 2021

Pelgrim
mooi makkelijk

8

Jaar
Garantie



Voorbeeldsets

Set 1

setprijs
€ 2.995,-

8

Jaar
Garantie



Inductiekookplaat,
60 cm breed

IK1264

€ 559,-



Multifunctionele oven,
nis 60 cm

OVM216GLS

€ 629,-



Schouwkap,
60 cm breed

PSK625RVS

€ 429,-



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW200L

€ 759,-



Koelkast sleepdeur,
nis 88 cm

PKS2088

€ 619,-

Set 2

setprijs
€ 3.775,-

8

Jaar
Garantie



Inductiekookplaat met flexzones,
60 cm breed

IK4062M/R

€ 889,-



Oven met magnetronfunctie,
nis 45 cm

MAC214GLS

€ 939,-



Schouwkap,
60 cm breed

BSK662MAT/RVS

€ 559,-



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW200L

€ 759,-



Koelkast sleepdeur,
nis 88 cm

PKS2088


€ 619,-

Set 3

setprijs
€ 4.285,-

8

Jaar
Garantie



Inductiekookplaat,
80 cm breed

IK4084R/M

€ 949,-



Oven met magnetronfunctie,
nis 60 cm

COM316GLS

€ 1.299,-



Schouwkap,
90 cm breed

BSK962RVS/MAT

€ 659,-



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW200L

€ 759,-



Koelkast sleepdeur,
nis 88 cm

PKS2088

€ 619,-

Set 4

setprijs
€ 4.495,-

8

Jaar
Garantie



if DESIGN
AWARD
2020

Inductiekookplaat met flexzones,
80 cm breed

IK4083M

€ 999,-



Oven met magnetronfunctie,
nis 45 cm

MAC314GLS

€ 1.119,-



Diagonale schouwkap glas,
80 cm breed

DSG880MAT/ANT

€ 999,-



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW200L

€ 759,-



Koelkast sleepdeur,
nis 88 cm

PKS2088


€ 619,-

Set 5

setprijs
€ 4.685,-

8

Jaar
Garantie



Inductiekookplaat,
89 cm breed

IKO095

€ 1.249,-



Multifunctionele oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC524MAT/RVS

€ 1.259,-



Schouwkap,
90 cm breed

BSS970MAT/RVS

€ 799,-



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW200L

€ 759,-



Koelkast sleepdeur,
nis 88 cm

PKS2088

€ 619,-

Set 6

setprijs
€ 5.476,-

8

Jaar
Garantie



Inductiekookplaat met
afzuiging, 70 cm breed

IKR3073F

€ 2.599,-



Multifunctionele oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC834ANT/MAT/RVS

€ 1.499,-



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW200L

€ 759,-



Koelkast sleepdeur,
nis 88 cm

PKS2088

€ 619,-



Mooi
Makkelijk
Thuis

Iedere dag feest al 100 jaar!

De keuken is allang niet meer de plek waar we alleen komen om te koken: de keuken is de plek waar u thuis bent, samenkomt en feest viert. Dankzij u mogen we al 100 jaar lang iedereen zich extra thuis laten voelen in een keuken van Pelgrim. Met onze kwaliteit, unieke garantie, gebruiksvriendelijkheid en mooi design zijn wij dé leverancier voor iedere keuken.

Wij zijn trots dat we u kunnen vertellen dat onze unieke 3 in 1 oven door meer dan 10.000 consumenten is verkozen tot het **Product van het jaar 2021** in de categorie ovens. Deze oven is uniek omdat u in plaats van drie ovens in uw keuken er maar één nodig heeft; een magnetron, bakoven en volwaardige stoomoven in één. Mooi makkelijk!

Onze Mooi Samen lijn bestaat uit een serie ovens, kookplaten en afzuigkappen die dankzij hun consistente design en kleur perfect met elkaar samengaan. Door te kiezen uit producten van één lijn, creëert u een mooie eenheid in de keuken. Dit jaar voegen we een nieuwe kleur toe aan de Mooi Samen lijn, antraciet. In precies dezelfde RAL kleur (7016) die populair is in de woningmarkt voor bijvoorbeeld kozijnen, tegels en schilderwerk. De keuken, en de apparatuur, maken tenslotte steeds meer onderdeel uit van het totale interieur. Het tijdloze design is doorgevoerd in een aantal ovens en een afzuigkap. De producten combineren tevens goed met ons matzwarte assortiment vanwege de matzwarte designdetails.

De trend van dit moment is een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging. Pelgrim voegt een nieuw model toe aan haar assortiment. Een brede 70 cm kookplaat die past in een in een standaard zaagmaat van 56x49cm. Deze luxe kookplaat heeft een slidebediening die alleen zichtbaar is wanneer de kookplaat geactiveerd is. Het afzuigrooster is ontworpen voor een effectieve afvoer van vetdeeltjes en kookdampen. Dankzij het slanke ontwerp neemt de afzuiginstallatie weinig ruimte in en is deze gemakkelijk in een 60cm kast in te bouwen.

Bij Pelgrim proberen we constant te zoeken naar mogelijkheden om het thuis mooier en makkelijker te maken zodat u zich nog meer thuis gaat voelen met onze apparatuur.

Wij wensen u veel kookplezier!

Inhoud

Over Pelgrim

Pelgrim historie	8
Pelgrim showroom	10
Unieke garantie	12
Groene keuze	14

Productlijn

Mooi Samen	16
-------------------	-----------

(Combi-)magnetrons en ovens	36
(Combi-) magnetrons	40
Ovens	48
Combi-stoomovens	56
3 in 1 oven	62
Koffie	67

Kookplaten	68
Inductiekookplaten	74
Inductiekookplaat met afzuiging	86
Keramische kookplaten	96
Gaskookplaten	98
Fornuizen	104

Afzuigkappen	108
---------------------	------------

Vaatwassers	132
--------------------	------------

Koelen en vriezen	144
--------------------------	------------

Accessoires	164
--------------------	------------

Pelgrim historie

1920

Op 4 juni 1920 wordt de N.V. Emailliefabriek "Neerlandia" opgericht door de heren J.M.G. Oorsprong en B.J. Pelgrim.

1931

Samen met zijn 4 zoons richt B.J. Pelgrim op 28 april 1931 een tweede bedrijf op genaamd Pelgrim N.V. Dit bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de productie van fornuizen.

1940-1945

De meeste werknemers worden gevorderd voor werk in Duitsland. Onder het motto van "reparatiwerkplaats" mocht men doorwerken en werden nog "Volksfornuisjes" van gietijzer gefabriceerd.

1952

De productie van gaskomforen en gasfornuizen komt op gang. Kort daarna wordt er met de ontwikkeling van oliekachels begonnen.

1959

De Nederlandse Aardolie Maatschappij ontdekt in Slochteren de aardgasbel. Een jaar later - in 1960 - start Pelgrim met de productie van gasfornuizen op aardgas. Nieuwe gebouwen worden bijgebouwd en de productie wordt flink opgeschroefd.

1992

Pelgrim lanceert als eerste in de markt de roestvrijstalen combi magnetron. Pelgrim vervult hiermee de wens van de klant en is sindsdien de grootste leverancier in combi magnetrons van Nederland.





1995

Met "Garantie tot de volgende eeuw" neemt Pelgrim het voortouw om als eerste apparatenmerk 5 jaar garantie te verlenen. Nog steeds is de garantie van Pelgrim uniek, echter nu met 8 jaar garantie.

2012-2013

Pelgrim innoveert continue en produceert apparaten volgens de modernste technologische ontwikkelingen. Zo lanceert Pelgrim in 2012 een oven met TFT display.

2016-2018

Introductie van de Mooi Samenlijn. Ovens en aanverwante apparaten met unieke specificaties en perfecte uitlijning in de keuken.

2018

Introductie van de Hood-in-Hob: een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging. Pelgrim komt met unieke matzwarte inductiekookplaten.

2020

Pelgrim viert haar 100-jarig bestaan. Introductie van de 3 in 1 oven. Hiermee is Pelgrim de eerste in de markt met een volwaardige 3 in 1 oven.

2021

De Pelgrim 3 in 1 oven wordt door 10.000+ consumenten verkozen tot het 'Product van het jaar 2021' in de categorie ovens.

deelen te bereiken zijn die kolenfornuizen bieden. Goede kolenfornuizen hebben een laag brandstofverbruik en dienen in den winter tevens voor verwarming.

"PELGRIM" KOLENFORNUIZEN

bezitten de navolgende vier belangrijke eigenschappen:

VLUG KOKEN

PRIMA BAKKEN

ZUINIG IN KOLENVERBRUIK

LANGE LEVENSDUUR

Vraag daarom Uw leverancier "PELGRIM" Kolenfornuizen van Nederlandsch Fabrikaat.



Pelgrim

mooi makkelijk

100
Jaar Feest

8
Jaar Garantie



Pelgrim showroom

Welkom bij ons thuis

Het uitzoeken van de juiste keukenapparatuur voor uw keuken vraagt om goed advies. In onze geheel vernieuwde showroom aan de Impact 83 in Duiven kunt u terecht met al uw vragen over de keukenapparaten van Pelgrim, maar ook om alle apparaten te zien en te ervaren. Gespecialiseerde adviseurs bieden u graag een helpende hand bij het maken van de beste keuze.

Een bezoek aan de showroom helpt u als voorbereiding op uw bezoek aan de Pelgrim dealer. Ook wanneer u al in gesprek bent met uw keukenvakzaak kunt u bij ons terecht voor informatie. Wilt u graag persoonlijk advies van onze adviseurs? Dan vragen wij u om vooraf altijd een afspraak te maken. Dit is mogelijk van dinsdag tot en met zaterdag.



Kijk voor de actuele openingstijden en de mogelijkheden voor een fysiek of virtueel bezoek op [pelgrim.nl/onze-showroom](https://www.pelgrim.nl/onze-showroom) of bel 026 - 88 21 100.

Unieke garantie


Wij zijn zó overtuigd van de kwaliteit van onze apparatuur, dat wij een unieke garantie aanbieden. Standaard ontvangt u onze fabrieksgarantie van 2 jaar. De mogelijkheid bestaat om deze garantie met 3 of 6 jaar te verlengen.*

8 jaar garantie

Wanneer u in één koop tot en met drie (of minder) Pelgrim inbouw- en/of vrijstaande apparaten aankoopt, ontvangt u na registratie vijf jaar garantie*, waarvan twee jaar volledige fabrieksgarantie. Voor de resterende drie jaar betaalt u slechts de voorrijkosten.

Wanneer u in één koop minstens vier Pelgrim inbouwapparaten aankoopt, ontvangt u na registratie maar liefst acht jaar garantie*, waarvan twee jaar volledige fabrieksgarantie. Voor de resterende zes jaar betaalt u slechts de voorrijkosten.

* U dient de nieuwe Pelgrim apparaten binnen 30 dagen na aankoop te registreren. Registreren kan eenvoudig via pelgrim.nl/service of telefonisch via 088 882 18 02. Voor de volledige voorwaarden en condities van de garantie, en om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen, verwijzen wij u naar onze laatste Service- en Garantievoorwaarden welke te vinden zijn op onze website: pelgrim.nl/service



Maximale score Certimark Garantiekeurmerk



Pelgrim heeft in november 2014 als eerste fabrikant in Nederland een 5-sterren Certimark Garantiekeurmerk verkregen. Dit betekent dat als u keukenapparatuur van Pelgrim koopt, u kunt rekenen op een garantieservice van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Certimark, hét garantie-instituut van Nederland, heeft de garantievoorwaarden en de serviceorganisatie van Pelgrim objectief beoordeeld met een 5-sterren garantieklasse, de maximale score van de Certimark garantie-audit.



Vertel ons uw ervaring ★★★★★

Heeft u ook gezocht naar reviews toen u ons apparaat kocht? Dan weet u hoe waardevol die kunnen zijn. U kunt anderen helpen een goede keuze te maken door zelf een review achter te laten. En u helpt niet alleen anderen. Ook wij bij Pelgrim leren hier van. Ga naar www.pelgrim.nl/review voor meer informatie.

Groene keuze

Uw keuken staat vol apparatuur waarvan enkele 24 uur per dag energie verbruiken. Uw oude keukenapparatuur vervangen door nieuwe, energiezuinige apparaten is een goed idee. Niet alleen zodat u een steentje bijdraagt aan een beter milieu, maar het is ook goed voor uw portemonnee.


Wist u dat zelfs apparaten van slechts enkele jaren oud veel meer energie verbruiken dan de huidige generatie apparaten? Meer energieverbruik betekent helaas ook een hogere energierekening. Zeker bij uw koelkast kan dit al veel schelen; hij staat immers 24 uur per dag aan. Ook bij uw vaatwasser kan een energiezuinig model al kosten besparen, zeker wanneer u hem dagelijks gebruikt. Dit kan oplopen tot wel 45% besparing in energieverbruik.



Kookplaat

De inductiekookplaten met groene keuze hebben A+ kookzones. Deze werken effectiever en efficiënter. U verliest bij het koken minder warmte dan reguliere kookzones, ze doen sneller en daarom energiezuiniger hun werk. U bespaart al snel 15% energie.

- ✓ Tot 15% energiebesparing door A+ inductiezones



Afzuigkap

Vanaf 2015 is in Europa een energielabel op afzuigkappen verplicht. Pelgrim kan trots melden dat dit jaar een aantal kappen met een A+ label aan het assortiment zijn toegevoegd.

- ✓ Tot 70% energiebesparing door speciale motor t.o.v. D label afzuigkappen.



Oven met magnetron

De nieuwste lijn ovens met magnetronfunctie en de solomagnetron zijn voorzien van invertertechniek. Een techniek die zorgt voor een gelijkmatigere opwarming van uw gerechten en daarbij aanzienlijk minder energie verbruikt.

- ✓ Verwarmen van voedsel op egale wijze zonder temperatuurverschillen en ontdooien zonder bevroren delen.



Vaatwasser

Vaatwassers brengen veel gemak, maar verbruiken relatief veel water en staan veelal dagelijks aan. Vaatwassers worden steeds zuiniger en verbruiken minder water en energie. Apparaten met een C energielabel (voorheen A+++ energielabel) besparen tot wel 45% energie t.o.v. een 15 jaar oude vaatwasser. Dat is ca. 35 euro per jaar.

- ✓ Tot ruim 45% energiebesparing door C energielabel.



Koelkast / Vriezer


Een koel/vries combinatie staat dag en nacht aan en is een apparaat waarmee u makkelijk veel energie en dus kosten kunt besparen. Heeft u een koelkast van zo'n 15 jaar oud, dan bespaart u met een nieuw E energielabel model tot 65%. Dit is ca. 50 euro per jaar.

- ✓ Tot ruim 65% energiebesparing door E energielabel.

Groene
keuze

Energielabel

Pelgrim heeft de meest energiezuinige apparaten in het assortiment gekenmerkt met het "Groene keuze" label. Zo ziet u snel welke apparaten de beste keuze zijn op het gebied van energiezuinigheid.



Het energielabel

Het energielabel is een (door de Europese Unie) verplicht informatielabel en geeft informatie over het energieverbruik van keukenapparatuur. Voor ovens, afzuigkappen, vaatwassers en koelers en vriezers is een wettelijk verplicht energielabel opgesteld. Wat zegt het energielabel nou precies over een apparaat? Het energielabel is een verplicht informatielabel dat aangeeft hoeveel stroom een apparaat verbruikt. De energieklasse verdeling verschilt per productgroep. Zo is A+ de zuinigste categorie bij de Pelgrim afzuigkappen en zijn er per maart 2021 nieuwe energieklassen voor vaatwassers, koelers en vriezers. Vanaf dat moment is bijvoorbeeld voor vaatwassers een C energieklasse product zeer zuinig (voorheen A+++). Op het energielabel van een apparaat kunt u ook het stroomverbruik per jaar vinden, daarnaast zijn er variabele efficiëntieklassen afhankelijk van de productgroep zoals het water verbruik of de efficiëntie van de verlichting.

Mooi Samen Perfect te combineren



NIEUW

Antraciet

Matzwart



RVS

Creëer eenheid in uw keuken

Pelgrim maakt het mooi makkelijk in elke keuken. Of u nu een lekkere taart wilt bakken, een ovenschotel of een uitgebreid diner voor vrienden wilt bereiden. De keukenapparaten van Pelgrim zijn eenvoudig in gebruik en perfect met elkaar te combineren. Zo brengt u sfeer in huis met een fraaie keuken die helemaal past bij uw woonwensen.

Mooi en makkelijk: dat geldt ook voor de Mooi Samen lijn van Pelgrim. Drie series producten die zorgen voor eenheid in uw keuken. De producten van elke serie passen qua kleur en design uitstekend bij elkaar. Kies voor antraciet, matzwart of RVS en laat uw keuken uw persoonlijke woonstijl weerspiegelen.

Benieuwd naar de drie Mooi Samen series? U leest er meer over op de volgende pagina's.

Mooi Samen

Functioneel en sfeervol

Mooi en functioneel gaan hand in hand in de Mooi Samen lijn. Bij de ontwikkeling van de drie series hebben we namelijk niet alleen naar het design gekeken, maar ook naar het gebruiksgemak. Kiest u voor antraciet, matzwart of RVS?



Van de bediening tot de handgreep zijn alle details perfect op elkaar afgestemd. De uitgebreide functies zijn eenvoudig in gebruik en de apparaten zijn makkelijk schoon te maken. Zo kiest u altijd voor mooi en gebruiksvriendelijk, maar vooral ook voor een sfeervolle keuken die jarenlang een blikvanger blijft.

Antraciet Met oog voor detail

Antraciet is nieuw in de Mooi Samen lijn van Pelgrim. De serie is met oog voor detail ontworpen en combineert verrassend goed met elke kleur keuken. De antraciete apparaten hebben een kenmerkend glazen front: uniek, stijlvol en eenvoudig schoon te maken.

Matzwart Zonder concessies

De serie matzwart uit de Mooi Samen lijn doet geen concessies aan design en functionaliteit. Pelgrim heeft als enige op de markt een serie volledig matzwarte apparaten die op elkaar zijn afgestemd. Het assortiment is omvangrijk en sluit aan bij elk keukenontwerp.

RVS IJzersterk design

De RVS keukenapparaten uit de Mooi Samen lijn zijn al jarenlang enorm populair. Ze voelen zich namelijk thuis in elke keuken en passen dankzij hun ijzersterke en tijdloze design in elk interieur. Of u nu van modern of landelijk houdt; RVS combineert altijd.

Antraciet

Met oog voor detail

NIEUW

Steeds meer interieurelementen worden uitgevoerd in antraciet, van deuren en kozijnen tot tegels. Met keukenapparatuur uit de Pelgrim Mooi Samen lijn in antraciet (RAL 7016) kunt u nu ook in uw keuken kiezen voor deze toegankelijke en makkelijk te combineren kleur.

De serie antraciet is uitgevoerd in glas en met oog voor detail ontworpen. Antraciet past bij elke kleur keukens en interieurstijl. De nieuwe lijn oogt zeer modern en combineert ook goed met ons matzwarte assortiment vanwege de matzwarte designdetails. Uiteraard is de apparatuur na gebruik eenvoudig schoon te maken. De serie producten in antraciet wordt de komende tijd uitgebreid met meer apparaten.



Assortiment ovens



Multifunctionele oven,
nis 60 cm
OVM836ANT PAG 53



Multifunctionele oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC834ANT PAG 47



Combi-stoomoven met
magnetronfunctie, nis 45 cm
COS834ANT PAG 65

Assortiment afzuigkappen



Diagonale schouwkap glas,
80 cm breed
DSG880ANT PAG 125

Matzwart

Zonder concessies

Pelgrim heeft als enige op de markt een serie volledig matzwarte apparaten die op elkaar zijn afgestemd. Zelfs de handgrepen en bedieningsknoppen van de ovens zijn matzwart. Daarmee doen we geen enkele concessie aan design en functionaliteit. Samen vormen de verschillende apparaten altijd een stijlvol geheel. Het assortiment is ongekend omvangrijk.

Matzwart is een enorm populaire kleur in ons assortiment. Combineer een koffiemachine met een combi-stoomoven en maak het compleet met een bijpassende matzwarte kookplaat en afzuigkap. Een bijkomend voordeel van matzwarte apparatuur is dat het makkelijk schoon te houden is. Door de geëmailleerde laag zijn vingerafdrukken vrijwel niet zichtbaar.



Voorbeeldset



Schouwkap (slank model), 90 cm breed
BSS970MAT PAG 122



Combi-stoomoven met magnetronfunctie, nis 45 cm
COS834MAT PAG 65



Inductiekookplaat met flexzones, 80 cm breed
IK4083M PAG 82



Multifunctionele oven, nis 60 cm
OVM836MAT PAG 53

Voorbeeldset



Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed
IKR4082M PAG 93



Koffiemachine, nis 45 cm
IKM164MAT PAG 67



Combi-stoomoven, nis 60 cm
OVS836MAT PAG 61



Accessoirelade
ACL624MAT PAG 66

Matzwart assortiment



Gaskookplaat,
62 cm breed

GK4060MAT PAG 101



Gaskookplaat,
76 cm breed

GK4075MAT PAG 102



Gaskookplaat,
90 cm breed

GK4090MAT PAG 103



Inductiekookplaat,
60 cm breed

IK4064M PAG 77



Inductiekookplaat
met flexzones,
60 cm breed

IK4062M PAG 78



Inductiekookplaat met
flexzones, 70 cm breed

IK4073M PAG 79



Inductiekookplaat,
80 cm breed

IK4084M PAG 82



Inductiekookplaat met
flexzones, 80 cm breed

IK4083M PAG 82



Inductiekookplaat met
afzuiging, 83 cm breed

IKR4082M PAG 93



Hetelucht oven, nis
60 cm

OVM436MAT PAG 50



Multifunctionele oven,
nis 60 cm

OVM536MAT PAG 51



Multifunctionele oven,
nis 45 cm

OVM834MAT PAG 52



Multifunctionele oven,
nis 60 cm
OVM836MAT PAG 53



Multifunctionele oven
met pyrolysefunctie,
nis 60 cm
OVP836MAT PAG 55



Warmhoudlade /
Accessoirelade
ACW624MAT PAG 66
ACL624MAT PAG 66



Gasfornuis met
multifunctionele oven,
90 cm breed
NF960MATA PAG 106



Inductie fornuis met
multifunctionele oven,
90 cm breed
IF960MAT PAG 107



Combi-stoomoven,
nis 45 cm
OVS524MAT PAG 58



Combi-stoomoven,
nis 45 cm
OVS834MAT PAG 59



Combi-stoomoven,
nis 60 cm
OVS836MAT PAG 61



Schouwkap,
60 cm breed
BSK662MAT PAG 119



Schouwkap,
90 cm breed
BSK962MAT PAG 121



Schouwkap (slank model),
90 cm breed
BSS970MAT PAG 122



Combi-stoomoven met
magnetronfunctie, nis 45 cm
COS834MAT PAG 65



Solo magnetron, nis 45 cm
MAG834MAT PAG 42



Koffiemachine,
nis 45 cm
IKM614MAT PAG 67



Schouwkap (slank model),
90 cm breed
BSG970MAT PAG 123



Diagonale schouwkap glas,
80 cm breed
DSG880MAT PAG 125



Eilandschouwkap (slank
model), 90 cm breed
BKE951MAT PAG 130



Hetelucht oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC696MAT PAG 43



Multifunctionele oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC524MAT PAG 45



Multifunctionele oven met
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC834MAT PAG 47



Plafondunit met rand-
afzuiging en platte motor,
90 cm breed
ISW0960MAT PAG 129



Inbouw schouwkap,
60 cm breed
IBS630MAT PAG 116



Inbouw schouwkap,
90 cm breed
IBS930MAT PAG 116

Volledig overzicht matzwart assortiment.



RVS


IJzersterk design

Uw keuken weerspiegelt uw gevoel voor stijl. Met RVS keukenapparatuur maakt u een ijzersterk statement. RVS past in elke woonstijl, van landelijk tot modern. Het assortiment is omvangrijk en u kunt er eindeloos mee combineren. Kies voor tijdloos design en optimaal gebruiksgemak.

De producten uit de Mooi Samen RVS lijn zijn gemaakt van vlek-vrij RVS. Een slimme innovatie, die voorkomt dat u vingerafdrukken achterlaat. Zo houdt u alle tijd over om eindeloos te genieten van een fraaie en functionele keuken.



Voorbeeldset



Inductiekookplaat met afzuiging, 86 cm breed
IKR2083RVS PAG 95



Koffiemachine, nis 45 cm
IKM614RVS PAG 67



Combi-stoomoven, nis 60 cm
OVS826RVS PAG 61



Accessoirelade
ACL624RVS PAG 66


Voorbeeldset



Schouwkap (slank model), 90 cm breed
BSS970RVS PAG 120



Combi-stoomoven, nis 45 cm
OVS824RVS PAG 59



Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 77 cm breed
IDK883ONY PAG 83




Multifunctionele oven met magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC824RVS PAG 42

Mooi Samen ovenlijn

Pelgrims Mooi Samen ovenlijn is geheel ontwikkeld in eigen huis. Onze eigen kennis en ervaring is gemixt met de wensen van onze klanten. Hieruit is een (oven)lijn ontwikkeld waarbij design, innovatieve techniek en duurzaamheid hand in hand gaan.

De basisvoorwaarde is gemak. Zo blinken alle apparaten uit in schoonmaak-, onderhouds- en bedieningsgemak. Daarnaast zijn de apparaten voorzien van een aantal bijzondere eigenschappen die deze lijn nog unieker maakt in de markt. Mooi makkelijk van Pelgrim.





XL inhoud

De compact-lijn (45 cm nis modellen) heeft de grootste bakinhoud van de markt. Oplopend tot wel 55 liter! In de 60 cm nis modellen loopt de inhoud op tot 75 liter en daarbij kunt u in deze ovens op 5 verschillende niveaus bakken. Tegelijkertijd bakken is op 3 niveaus mogelijk, dus pizza maken voor het hele elftal is een fluitje van een cent.



XL bakoppervlak

Onze bakplaten in de compact-lijn (45 cm nis modellen) zijn zo'n 25% groter dan andere merken. Daarmee bakt u 40 koekjes, maar met onze bakplaat met gemak 54.



Uitwisselbare accessoires

Alle Mooi Samen accessoires zijn onderling uitwisselbaar. Dus geen losse bakplaten meer op het aanrecht en altijd een extra bakplaat in de buurt als er koekjes voor de hele buurt gebakken moeten worden.



Inverter magnetron

De invertertechniek zorgt ervoor dat uw voedsel gelijkmatig bereid wordt. Het droogt niet uit, waardoor bijvoorbeeld vlees lekker mals blijft en geen smaak verliest.



Stoomschoonprogramma

Met het stoomschoonprogramma heeft u vrijwel geen omkijken meer naar het schoonmaken van uw (combi-)magnetron of oven. In ca. 30 minuten stoomt het programma al het vuil los wat daarna makkelijk te verwijderen is met een doekje.



Vlekvrij RVS

Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrucken en vlekken kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo houdt u tijd over voor echt leuke dingen.

Eindeloos combineren

Alle apparaten uit de Mooi Samen ovenlijn kunt u perfect met elkaar combineren. Kies bijvoorbeeld een set met een 45 cm nis combi-magnetron, een 60 cm nis oven en vul dit aan met een handige accessoireslade.

Zo creëert u een prachtig panorama effect in uw keuken. Naast vlekvrij RVS is deze lijn verkrijgbaar in stoer en stijlvol matzwart en in modern antraciet glas; zo krijgt uw keuken een volstrekt andere luxueuze uitstraling.



Binnen de Mooi Samen ovenlijn van Pelgrim kunt u kiezen uit een drietal display soorten. Passend bij uw kookwensen en keukenstijl kiest u bijvoorbeeld voor een bediening met draaiknoppen of voor een TFT display met centrale bedieningsknop die u aan de hand van frisse beelden door het menu leidt. De keuze is aan u. En mooi makkelijk alle apparaten met dezelfde display zijn perfect met elkaar te combineren.

4-serie

Klein LED display met 2-knopsbediening

Met de apparaten van Pelgrim met draaiknoppen selecteert u heel eenvoudig de gewenste stand. Met de linkerknop wordt de functie gekozen en met de rechter de tijd, temperatuur of vermogen.



5-serie

Groot LED display met 2-knopsbediening


Deze bediening werkt hetzelfde als de 2-knopsbediening met klein display. Echter leest u hierbij eenvoudig de gekozen standen af in een helder groot display. Alle gelijke nissen in deze serie zijn zowel horizontaal als verticaal te combineren. De 45 en 60 cm nis apparaten zijn alleen verticaal te combineren.



8-serie

TFT display met centrale knop

Bij deze bediening wordt u aan de hand van heldere frisse foto's en teksten op het kleurenscherm door het menu geleid. Hierdoor zijn de instellingen en mogelijkheden nauwkeurig af te lezen en ziet u precies wat u doet. Gemak met de techniek van nu. Perfect voor wie van eigentijds design houdt.



Mooi Samen 4-serie



Hetelucht oven

OVM436RVS PAG 50



Multifunctionele oven met
pyrolysefunctie

OVP436RVS PAG 54



Hetelucht oven

OVM436MAT PAG 50



Warmhoudlade / Accessoirelade

ACW624MAT PAG 66
ACL624RVS/MAT PAG 66



Mooi Samen 5-serie



Multifunctionele oven
met magnetronfunctie
MAC524RVS PAG 45



Combi-stoomoven
OVS524RVS PAG 58



Multifunctionele oven
met magnetronfunctie
MAC524MAT PAG 45



Combi-stoomoven
OVS524MAT PAG 58



Multifunctionele oven
OVM536RVS PAG 51



Multifunctionele oven
OVM536MAT PAG 51



Warmhoudlade / Accessoirelade
ACW624MAT PAG 66
ACL624RVS/MAT PAG 66

Mooi Samen 8-serie



Combi-stoomoven met
magnetronfunctie
COS824RVS PAG 65



Combi-stoomoven
OVS824RVS PAG 59



Multifunctionele oven
OVM824RVS PAG 52



Combi-stoomoven
OVS826RVS PAG 61



Multifunctionele oven
met pyrolysefunctie
OVP826RVS PAG 55



Multifunctionele oven
OVM826RVS PAG 53



Combi-stoomoven met
magnetronfunctie
COS834MAT PAG 65



Combi-stoomoven
OVS834MAT PAG 59



Multifunctionele oven
OVM834MAT PAG 52



Combi-stoomoven
OVS836MAT PAG 61



Multifunctionele oven
met pyrolysefunctie
OVP836MAT PAG 55



Multifunctionele oven
OVM836MAT PAG 53



Multifunctionele oven
met magnetronfunctie
MAC824RVS PAG 47



Solo magnetron
MAG824RVS PAG 42



Multifunctionele oven
met magnetronfunctie
MAC834MAT PAG 47



Solo magnetron
MAG834MAT PAG 42



Warmhoudlade / Accessoirelade
ACW624MAT PAG 66
ACL624RVS/MAT PAG 66



Multifunctionele oven
met magnetronfunctie
MAC834ANT PAG 47



Multifunctionele oven
COS834ANT PAG 65



Multifunctionele oven
OVM836ANT PAG 53



(Combi-)magnetrons
en ovens



Opwarmen, bakken of stomen

Wanneer u alleen iets wilt opwarmen of een heerlijke ovenschotel wilt maken, Pelgrim biedt voor alle soorten bereidingen een oven of magnetron.

Gaat u voor alleen opwarmen dan is de solo magnetron perfect voor u. Een combi-magnetron biedt net iets meer opties: bakken én grillen. Zoekt u mogelijkheden om grote ovensgerechtten op verschillende niveaus te bakken dan bieden de ovens en ovens met magnetronfunctie uitkomst. In een combi-stoomoven bereidt u uw gerechtten op één van de gezondste manieren.

Heeft u grote kookwensen maar een kleine keuken dan is de 3 in 1 oven de uitkomst. Alle functies, magnetron, bakken en volwaardig stomen verzameld in één unieke compacte oven.

Onze garantie: alle apparaten blinken uit in schoonmaak-, onderhouds- en bedieningsgemak.

(Combi-)magnetron	pag. 34
Ovens	pag. 42
Combi-stoomovens	pag. 50
3 in 1 oven	pag. 56

Ovencategorieën



Solo magnetron

Deze magnetron heeft alleen magnetronfuncties. Een prima keus als u geen ovenfuncties nodig heeft of wanneer u de magnetron combineert met een afzonderlijke oven.



Combi-magnetron

Dit is een magnetron met ovenfuncties, voorzien van draaiplateau. Erg geschikt als u voornamelijk gebruik maakt van magnetronfuncties, maar ook af en toe een oven nodig heeft.



Oven met magnetronfunctie

Hierbij neemt een roterende magnetron-antenne de functie van het draaiplateau over. Hierdoor staat het gerecht zelf stil, zodat u grotere (rechthoekige) schalen in de magnetron kunt plaatsen. Bovendien kunt u dan tegelijkertijd gerechten op meerdere niveaus plaatsen. Héél handig als u een volwaardige oven met een magnetron in één apparaat wilt.



Multifunctionele oven

Rondom de heteluchtventilator is een extra verwarmingselement geplaatst waardoor gerechten nog gelijkmatiger en sneller garen dan in andere oven systemen. Deze oven is dan ook zeer geschikt voor het bakken op meerdere niveaus tegelijkertijd.



Hetelucht oven

Deze ovens zijn voorzien van een ventilator in de achterwand die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte in de oven waardoor uw gerecht gelijkmatig wordt bereid.



3 in 1 oven

Alle ovenfuncties verzameld in één compacte oven. Het voordeel van een magnetron, oven en stomen in één. Door geavanceerde technieken zoals de inverter magnetrontechniek en de stoomfunctie blijft uw gerecht mals en blijven alle vitamines in uw gerecht behouden.



Combi-stoomoven

Stoom zorgt voor het behoud van vitamines en geeft het gerecht een malse bereiding. Opwarmen (regenereren) of ontdooien gaat probleemloos doordat stoom het gerecht niet uitdroogt en gelijkmatig verwarmt. Door te kiezen voor een combinatie van turbo-hetelucht met stoom blijft bijvoorbeeld uw kip sappig en mals met een krokante korst.



Insteekniveaus

Onze ovens hebben vier of vijf insteekniveaus, afhankelijk van de nismaat. U kunt dus op meerdere niveaus tegelijkertijd bakken. Maakt u veel gebruik van uw oven en moeten de bakplaten er vaak in en uit? Dan zorgen de telescoopgeleiders voor extra gebruiksgemak. Via deze soepel lopende geleiders kunt u de bakplaten volledig in- en uitschuiven zonder dat ze kantelen.



1 2 3 Fasebakken

Wilt u zelf de touwtjes in handen houden bij het bereiden van het gerecht en alle bak- en stoomfuncties stap voor stap instellen? Dat kan! Pelgrim noemt dit fasebakken. Bij fasebakken bakt u letterlijk uw gerecht in verschillende fases. Elke fase voegt dan een extra stap toe in het bakproces. Grill bijvoorbeeld vlees eerst aan de bovenkant bruin (fase 1), verwarm het daarna met de heteluchtfunctie (fase 2) en gaar het tot slot na met stoom (fase 3). Stoom kan veel voor uw gerecht betekenen; het maakt vlees malser en brood knapperiger dan wanneer u enkel de heteluchtfunctie gebruikt.



Soft-close ovendeur

Vrijwel alle Mooi Samen ovens zijn uitgerust met soft-close. Laat u de deur los, dan vangt het soft-close systeem de deur op om vervolgens fluisterzacht te sluiten.



Uitneembare zijrekjes

Het kan zo simpel zijn: dankzij de snel uitneembare zijrekjes maakt u de oven van binnen veel makkelijker schoon.



Pyrolyse

Pyrolyse verandert het hardnekkigste vuil op hoge temperatuur (465-500°C) in as. Daarna kunt u de binnenruimte eenvoudig reinigen met een vochtige doek. Deze functie is veilig, want de speciaal gelaagde deuren met 4 glaslagen zorgen ervoor dat de temperatuur aan de buitenkant nooit te hoog op loopt.



Koele ovendeur en uitneembare binnenruit

Al onze ovens hebben een deur die koel blijft aan de buitenkant. De binnenruit is volledig glad en eenvoudig te reinigen. Ook is de binnenruit zonder gereedschap makkelijk uit te nemen voor een grondigere reiniging.

(Combi-) magnetrons



Combi-magnetron met turbo-hetelucht, nis 45 cm

MAG557RVS

€ 879,-

Specificaties

- Binnenruimte: 32 liter (bruto)
- 4 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 1000 W
- Temperatuur regelbaar van 140 - 230 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 3600 W

Gebruiksgemak

- Bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- LED display klein
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 315 mm
- 10 automatische programma's
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen

Schoonmaakgemak

- RVS binnenruimte


Toebehoren

- 1 rond rooster

Magnetron / ovenfuncties



Hulpfuncties





Combi-magnetron met turbo-hetelucht, nis 45 cm

MAC214GLS

€ 939,-

Specificaties

- Binnenruimte: 44 liter (bruto)
- 6 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 900 W
- Temperatuur regelbaar van 50 - 230 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 3350 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening
- LED display klein*
- 2 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer
- Kinderslot
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 360 mm
- 15 automatische programma's
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen

Schoonmaakgemak

- Compleet glas design
- RVS binnenruimte

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 glazen bakplaat
- 1 rond rooster


Magnetron / ovenfuncties



Hulpfuncties



* Het LED display wijkt af t.o.v. andere modellen binnen de GLS serie.



Oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC314GLS

€ 1.119,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (bruto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 900 W
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C
- 1 x 2 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met verzinkbare draaiknoppen
- LED display groot
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- 13 automatische programma's
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen

Schoonmaakgemak

- Compleet glas design
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting


Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 grillrooster
- 1 glazen bakplaat

Magnetron / ovenfuncties



Hulpfuncties





Groene keuze



Groene keuze

Solo magnetron, nis 45 cm

MAG824RVS

€ 1.129,-

MAG834MAT

€ 1.129,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 55 liter (bruto)
- 1 magnetronfunctie 1000 W (5 vermogensstanden)
- 1 x 25 W verlichting ovenruimte
- 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
- Aansluitwaarde: 2200 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/druknop
- TFT display groot (beeld en kleur)
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus verwarmen
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functie: ontdooien
- 38 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 XL glazen bakplaat

Magnetronfuncties



Hulpfuncties





Hetelucht oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC696RVS

€ 1.259,-

MAC696MAT

€ 1.259,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (bruto)
- 8 ovenfuncties waaronder hetelucht met grote grill en magnetronfunctie 800 W
- Temperatuur regelbaar van 40 - 230 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 3200 W

Gebruiksgemak

- Bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- LED display klein
- 5 insteekniveaus
- Timer
- Kinderslot
- Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien en stoomprogramma
- 20 automatische programma's

Schoonmaakgemak

- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenuimte; voorkomt vuil aanhechting


Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 keramische bakplaat met inlegrooster
- 1 stoomschaal

Magnetron / ovenfuncties



Hulpfuncties





Oven met magnetronfunctie, nis 60 cm

COM316GLS

€ 1.299,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 78 liter (bruto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 800 W
- Temperatuur regelbaar van 30 - 250 °C
- 1 x 1,5 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 2880 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met push-turn knoppen
- LED display groot
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- 10 automatische programma's
- Extra functies: ontdooien en deeg rijzen

Schoonmaakgemak

- Compleet glas design
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting


Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster

Magnetron / ovenfuncties



Hulpfuncties





Groene
keuze



Groene
keuze

Multifunctionele oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC524RVS

€ 1.259,-

MAC524MAT

€ 1.259,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 51 liter (bruto)
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie
- Temperatuur regelbaar van 30 - 250 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- LED display groot
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen

Schoonmaakgemak

- Vlekrijv RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL glazen bakplaat

Magnetron / ovenfuncties



Hulpfuncties







Groene
keuze

Multifunctionele oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC824RVS	RVS	€ 1.499,-
MAC834MAT	Matzwart	€ 1.499,-
MAC834ANT	Antraciet	€ 1.499,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 51 liter (bruto)
- 13 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, onderwarme en magnetronfunctie
- Temperatuur regelbaar van 30 - 275 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop
- TFT display groot (beeld en kleur)
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- Fasebakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 127 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL glazen bakplaat

Ovenfuncties



Hulpfuncties



Ovens



Oven technieken

-  Onderwarmte
-  Bovenwarmte
-  Onder- en bovenwarmte
-  Kleine grill
-  Grote grill
-  Hetelucht circulatie
-  Turbo-hetelucht circulatie
-  Onderwarmte met hetelucht
-  Onderwarmte met turbo-hetelucht
-  Onder- en boven-warmte met hetelucht
-  Onder- en boven-warmte met turbo-hetelucht
-  Hetelucht met grill
-  Automatisch braden
-  Bovenwarmte met hetelucht en magnetron
-  Onderwarmte met hetelucht en magnetron
-  GentleBake
-  Grill met hetelucht en magnetron
-  Stomen
-  Turbo- hetelucht met stoom maximum
-  Turbo- hetelucht met stoom medium
-  Turbo- hetelucht met stoom minimum
-  Magnetron



Multifunctionele oven, nis 60 cm

OVM216GLS

€ 629,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 70 liter (netto)
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met verzinkbare draaiknoppen
- LED display klein*
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functie: ontdoeien
- Ovendeur met 2 glaslagen

Schoonmaakgemak

- Compleet glas design
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster


Ovenfuncties



Hulpfuncties



* Het LED display wijkt af t.o.v. andere modellen binnen de GLS serie.



www.pelgrim.nl/OVM216GLS

Hulpfuncties

- Ontdoeien
- Stoomschoon
- Sous-vide
- Snel voorverwamen
- Regenereren
- Borden verwarmen
- Warmhoudfunctie
- Deeg rijzen



Hetelucht oven, nis 60 cm

OVM436RVS

€ 729,-

OVM436MAT

€ 729,-

Specificaties

- Binnenruimte: 65 liter (netto)
- 7 ovenfuncties waaronder hetelucht met grote grill, boven- en onderwarmte en hetelucht met onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 50 - 275 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 2700 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- LED display klein
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uigestelde start en kookwekker
- Extra functie: ontdooien
- Ovendeur met 2 glaslagen
- Verticaal te combineren met MAC524RVS/MAT en OVS524RVS/MAT (let op verschil display)

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 2 XL geëmailleerde bakplaten
- 1 XL grillrooster

Ovenfuncties



Hulpfuncties





Groene keuze



Groene keuze



Multifunctionele oven, nis 60 cm

OVM536RVS

€ 899,-

OVM536MAT

€ 899,-

Specificaties

- Binnenruimte: 65 liter (netto)
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 50 - 275 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3300 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- LED display groot
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer en kookwekker
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
- Soft-close ovendeur
- Verticaal te combineren met MAC524RVS/MAT en OVS524RVS/MAT

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaillie binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 2 XL geëmailleerde bakplaten
- 1 XL grillrooster

Ovenfuncties



Hulpfuncties



Groene
keuzeGroene
keuze

Multifunctionele oven, nis 45 cm

OVM824RVS

€ 1.099,-

OVM834MAT

€ 1.099,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 50 liter (netto)
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 30 - 275 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2600 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draai en drukknop
- TFT display groot (beeld en kleur)
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
- Fasebakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 69 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoopgeleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster

Ovenfuncties



Hulpfuncties





Multifunctionele oven, nis 60 cm

OVM826RVS	RVS	€ 1.199,-
OVM836MAT	Matzwart	€ 1.199,-
OVM836ANT	Antraciet	€ 1.199,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 73 liter (netto)
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 30 - 275 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop
- TFT display groot (beeld en kleur)
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
- Fasebakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 69 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 2 XL geëmailleerde bakplaten
- 1 XL grillrooster

Ovenfuncties



Hulpfuncties





Groene keuze



Multifunctionele oven met pyrolysefunctie, nis 60 cm

OVP436RVS

€ 899,-

Specificaties

- Binnenruimte: 63 liter (netto)
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 50 - 275 °C
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3300 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- LED display klein
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer en kookwekker
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
- Soft-close ovendeur
- Verticaal te combineren met MAC524RVS en OVS524RVS (let op verschil display)

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Emaïle binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as


Toebehoren

- 2 XL geëmailleerde bakplaten
- 1 XL grillrooster

Ovenfuncties



Hulpfuncties





Groene
keuze



Groene
keuze



Multifunctionele oven met pyrolysefunctie, nis 60 cm

OVP826RVS

€ 1.399,-

OVP836MAT

€ 1.399,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 71 liter (netto)
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
- Temperatuur regelbaar van 30 - 300 °C
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/druknop
- TFT display groot (beeld en kleur)
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
- Fasebakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 69 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as


Toebehoren

- 2 XL geëmailleerde bakplaten
- 1 XL grillrooster
- Pyrolyse bestendige zijrekjes

Ovenfuncties



Hulpfuncties



Combi- stoomovens

Stomen is een van de gezondste manieren om uw eten te bereiden. U kookt vetvrij en behoudt zoveel mogelijk vitamines en mineralen. Het is ideaal voor het (gelijktijdig) bereiden van vis en groentes, rijst of pasta. En, ook heel belangrijk, gestoomde gerechten behouden hun smaak en kleur!

Pelgrims combi-stoomoven kan echter meer dan alleen stomen; u houdt er makkelijk gerechten in warm en warmt ze perfect op. Dit opwarmen (regenereren) met stoom is ideaal: uw gerechten worden met stoom opgewarmd waardoor ze niet uitdrogen. Uw opgewarmde pasta smaakt alsof deze net is gekookt. Tomaten ontvellen, borden voorverwarmen of au-bain marie verwarmen; ook allemaal voordelen van een combi-stoomoven.




Kookinspiratie op doen?

Bij Pelgrim ontvangt u bij aankoop van een combi-stoomoven een stoomkookboekje Stoomze! cadeau. Hierin staan 25 stap voor stap recepten die u kunt bereiden in uw combi-stoomoven. Van groente en pasta tot vlees- of visgerechten. Volop inspiratie om aan de slag te gaan! In de combi-stoomoven vindt u bovendien automatische bereidingen. Wij wensen u veel kook- en bakplezier.



Waterreservoir

Het waterreservoir van 1,3 liter is slim gepositioneerd voor eenvoudig gebruik. Het heeft ruim voldoende inhoud voor het bereiden van een volledige maaltijd en is compleet uitneembaar zodat hij makkelijk te vullen is onder de kraan.



Puur stoom

Het cycloon systeem, een stoomdoorvoer techniek, voorkomt dat er druppels water in de oven komen. Daarbij zorgt de onderwarmte ervoor dat, indien er toch druppels water worden gevormd omdat stoom in aanraking komt met koude ingrediënten, deze zo veel mogelijk condenseren.



Multistoom 360°

Dankzij de vier geperforeerde openingen in de hoek van de achterwand verspreidt de stoom zich evenwichtig voor een mooi totaal bereik van stoom. De combi-stoomoven gebruikt hetzelfde ventilatiesysteem als een traditionele oven en stoom wordt gelijkmatig verdeeld over de gerechten. Dit zorgt voor de beste stoom- en bakresultaten.



Kernthermometer

Bereidt u regelmatig fijne stukken vlees zoals een rosbief en wilt u precies weten wanneer uw gerecht perfect is? Kies dan voor een oven met kernthermometer. U stelt dan vooraf een temperatuur in. De oven schakelt uit wanneer de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.

Groene
keuzeGroene
keuze

Combi-stoomoven, nis 45 cm

OVS524RVS

€ 1.499,-

OVS524MAT

€ 1.499,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 50 liter (netto)
- 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, stomen en combi-stomen
- Oventemperatuur regelbaar van 30 - 250 °C
- Stoomtemperatuur regelbaar van 40 - 100 °C (per 1 graad in te stellen)
- Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
- 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2600 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draaiknoppen
- LED display groot
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak

- Vlek vrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL stoomschaal met gaatjes
- 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
- Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Stoom / ovenfuncties



Hulpfuncties





Groene keuze



Groene keuze

Combi-stoomoven, nis 45 cm

OVS824RVS

€ 1.819,-

OVS834MAT

€ 1.819,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 50 liter (netto)
- 15 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, stomen en combi-stomen
- Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 °C
- Stoomtemperatuur regelbaar van 30 - 100 °C (per 1 graad in te stellen)
- Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2600 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop
- TFT display groot (beeld en kleur)
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- Fasebakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 132 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Ontkalkingsprogramma


Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL stoomschaal met gaatjes
- 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
- 2 kleine stoomschalen met gaatjes
- Kernthermometer; schakelt uit wanneer ingestelde kerntemperatuur is bereikt
- Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Stoom / ovenfuncties



Hulpfuncties







Groene keuze



Groene keuze



Combi-stoomoven, nis 60 cm

OVS826RVS

€ 1.999,-

OVS836MAT

€ 1.999,-

Specificaties

- XL binnenruimte: 73 liter (netto)
- 15 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, stomen en combi-stomen
- Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 °C
- Stoomtemperatuur regelbaar van 30 - 100 °C (per 1 graad in te stellen)
- Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop
- TFT display groot (beeld en kleur)
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- Fasebakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 132 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan
- Soft-close ovendeur
- 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Ontkalkingsprogramma


Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL stoomschaal met gaatjes
- 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
- 2 kleine stoomschalen met gaatjes
- Kernthermometer; schakelt uit wanneer ingestelde kerntemperatuur is bereikt
- Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Stoom / ovenfuncties



Hulp functies



De perfecte oven voor uw keuken

Heeft u grote kookwensen maar een kleine keuken? Doe dan geen concessies in uw kookwensen, met de 3 in 1 oven kunt u al uw favoriete gerechten bereiden. In plaats van drie ovens in uw keuken heeft u dus maar één oven nodig. Dat is nog eens mooi en makkelijk!





Handig, snel en gezond

Even snel wat opwarmen, een knapperig brood maken of SousVide koken alles kan met de 3 in 1 oven. Door geavanceerde technieken zoals de invertertechniek en de stoomfunctie blijven alle vitamines in uw gerecht behouden. Pelgrim biedt als enige in de markt een 3 in 1 oven met een volwaardige stoomfunctie. Dit betekent dat u uw gerecht kunt bereiden met 100% stoom of een combinatie van stoom met de hetelucht functie.



In eigen huis ontwikkeld

Pelgrims 3 in 1 oven is geheel ontwikkeld in eigen huis en onderdeel van de Mooi Samen ovenlijn. Bij de ontwikkeling van de oven hebben we niet alleen gekeken naar het mooie design maar vooral naar het gebruiksgemak. Zo blinkt de oven uit in schoonmaak-, onderhouds- en bedieningsgemak. Daarnaast is deze voorzien van een aantal bijzondere eigenschappen die de 3 in 1 oven nog unieker maakt in de markt. Verkrijgbaar in matzwart en vlek vrij RVS.



100% Magnetron


Een magnetron gebruikt u veelal voor het ontdooien of opwarmen van uw maaltijd. Onze invertertechniek zorgt ervoor dat uw voedsel gelijkmatig bereid wordt waardoor bijvoorbeeld vlees lekker mals blijft en geen smaak verliest.

100% Oven

Het bakken van een taart, het maken van een lasagne of het grillen van vlees, allemaal voorbeelden van gerechten waarvoor u een oven gebruikt.

100% Stoom

De gezondste manier om bijvoorbeeld groente, vis, rijst of pasta te bereiden is met stoom. U kookt vetvrij en behoudt zoveel mogelijk vitamines en mineralen. En, ook heel belangrijk, gestoomde gerechten behouden hun smaak en kleur!





Groene
keuze



Combi-stoomoven met magnetronfunctie, nis 45 cm

COS824RVS	RVS	€ 2.129,-
COS834MAT	Matzwart	€ 2.129,-
COS834ANT	Antraciet	€ 2.129,-

Specificaties

- XL binnenuimte: 50 liter (netto)
- 18 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, onderwarmte, stomen, combi-stomen en magnetronfunctie
- Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 °C
- Stoomtemperatuur regelbaar van 30 - 100 °C (per 1 graad in te stellen)
- Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
- 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
- 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening met draai-/drukknop
- TFT display groot (beeld en kleur)
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- Fasebakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
- 140 automatische programma's
- Favorieten; eigen programma's opslaan

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Stoomschoonprogramma
- Emaillé binnenuimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Ontkalkingsprogramma


Toebehoren

- 1 XL geëmailleerde bakplaat
- 1 XL glazen bakplaat
- 1 XL grillrooster
- 1 XL stoomschaal met gaatjes
- 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
- Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Stoom / magnetron / ovenfuncties



Hulpfuncties





Accessoirelade

ACL624RVS / ACL624MAT

€ 499,-

Specificaties


- Opbergen van kookgerei zoals bestek, servieswerk, ovenroosters en bakplaten
- Capaciteit 20 kg
- 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen

Gebruiksgemak

- Push-pull opening
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding
- Perfect te combineren met 45 cm apparaten uit de Mooi Samen lijn in een nis 60 cm
- Luxe glasplateau

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS, voorkomt vingerafdrukken



Warmhoudlade

ACW624MAT


€ 699,-

Specificaties

- Geschikt voor voorverwarmen van serviesgoed
- Temperatuurbereik: 30 - 70 °C
- Capaciteit 20 kg
- 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen
- Aansluitwaarde: 400 W

Gebruiksgemak

- Push-pull opening
- 10-90 minuten timer met uitschakelfunctie
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding
- Luchtcirculatiesysteem voor een gelijkmatige opwarming
- Aan/uit indicatie lampje
- Perfect te combineren met 45 cm apparaten uit de Mooi Samen lijn in een nis 60 cm
- Luxe glasplateau





Koffiemachine, nis 45 cm

IKM614RVS

€ 2.369,-

IKM614MAT

€ 2.369,-

Specificaties

- Inhoud waterreservoir 1,8 liter
- Pompdruk tot 15 bar
- Capaciteit koffiemolen: 250 gram
- Aansluitwaarde: 1350 W

Gebruiksgemak


- Tiptoetsbediening met tekstdisplay
- Volautomatische bereiding van koffie, espresso, cappuccino, latte macchiato
- Functie twee koppen; voor twee dezelfde koppen koffie in één keer
- Aparte reservoirs voor koffiebonen en voorgemalen koffie
- Koffiehoeveelheid en sterkte instelbaar (mild, normaal, sterk en extra sterk)
- Koffieuitloop en kopjesplateau verlicht d.m.v. LED
- In hoogte verstelbare koffie uitloop voor grote en kleine kopjes
- Heetwatertap voor o.a. thee
- Automatische meldingen in display voor o.a. water bijvullen


Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS voorkomt vingerafdrukken
- Schoonmaakprogramma: geen schoonmaaktabletten noodzakelijk
- Automatische meldingen in display voor o.a. afvalbakje legen en reinigen
- Ontkalkingsprogramma
- Schoonmaakfunctie op melkkan
- Uitneembare koffiemaler en lekbak

Toebehoren

- Ontkalkingsmiddel
- Cappuccinomaker
- Waterhardheid test





Kookplaten



Uw manier van koken

De basis van uw keuken is uw kookplaat. Welk type past het beste bij u? Een gas-, inductie- of keramische kookplaat? Met gas kookt u efficiënt en nauwkeurig; u regelt zelf de vlam onder uw pan. Inductie is zeer populair; steeds meer mensen kiezen voor het voordeel van snel en energiezuinig koken (zo'n 25% zuiniger dan een keramische kookplaat).

Een ander voordeel is dat u na het aanzetten (net als bij gas) direct aan de slag kunt, de plaat verwarmt namelijk direct de pan. Bij een keramische kookplaat kunt u na het uitschakelen nog even doorsudderen dankzij de restwarmte. Een gaskookplaat met of zonder wok of een inductiekookplaat met FlexZones? De keuze is aan u. Onze apparaten beschikken over veel handige eigenschappen die het koken net iets makkelijker maken. Mooi makkelijk van Pelgrim.

Inductiekookplaten	pag. 71
Inductie met afzuiging	pag. 87
Keramische kookplaten	pag. 96
Gaskookplaten	pag. 98



Inductie
kookplaten

Voordeel van inductiekoken

Koken op inductie gaat lekker snel, is energiezuinig en veilig. Kookzones worden immers niet heet zolang er geen pan op staat. Onze inductiekookplaten bieden u alle instrumenten om van koken een feest te maken. Gebruiksvriendelijkheid staat daarbij altijd voorop en is het uitgangspunt van onze innovaties.



A+ inductietechniek

Een inductiekookplaat verwarmt alleen de pan. Er is dus geen warmteverlies. A+ inductietechniek is de meest effectieve techniek (bij Pelgrim tot 13% effectiever dan reguliere inductiekookplaten). Wat komt doordat A+ techniek zorgt voor:

- Stabiliteit; u houdt de gerechten gedurende de kooktijd op constante temperatuur. Ook als u tussendoor ingrediënten toevoegt.
- Snelheid; de A+ zones zijn effectiever. U kookt 2 liter water 3 minuten sneller dan andere reguliere kookplaten.
- A+ inductiekookplaten zijn een Groene keuze. Door effectiever gebruik bespaart u tot wel 35% energie.
- Extra boostvermogen; de A+ techniek brengt de pan supersnel op de gewenste temperatuur.

FlexZones

Met het innovatieve 8-hoekige design van onze FlexZones wordt een optimale kookoppervlakte gecreëerd tot wel 385 x 225 mm. Daardoor is er een extreem kleine ruimte tussen de recht afgesneden koppelbare zones. Kortom een echte volwaardige FlexZone.



Grillplaat

Deze rechthoekige grillplaat is perfect voor gebruik op de FlexZones. De plaat is eenvoudig van de kookplaat af te halen dankzij de handvatten. Let wel op, de grillplaat wordt zeer heet!






Teppanyaki

De teppanyaki is een bakplaat die gebruikt wordt op een FlexZone om bijvoorbeeld vlees, vis of groente te bereiden. De bakplaat biedt genoeg ruimte om meerdere ingrediënten tegelijk te bereiden. En omdat er maar weinig olie nodig is, zet u binnen no-time met gemak een gezonde en heerlijke maaltijd op tafel. Schoonmaken is eenvoudig door het gladde oppervlak.

De juiste inductiekookplaat voor uw kookwensen

Met de toenemende populariteit van inductie en een groeiend assortiment kunt u ook steeds meer keuzes maken die het beste passen bij uw wensen. Welk design past bijvoorbeeld het beste bij uw keuken en welk type bediening vindt u prettig? Kies voor een inductiekookplaat zonder randafwerking voor een strakke uitstraling of kies voor een randafwerking die het design compleet maken en optimaal beschermt.



Bediening



Bediening met knoppen

Met draaiknoppen selecteert u met één handbeweging eenvoudig de gewenste stand die op het display af te lezen is.



Tiptoetsbediening

Bij tiptoetsbediening blijft de kookplaat geheel glad; dit biedt schoonmaakgemak. Hierin zijn verschillende varianten; centrale bediening waarbij u de gewenste kookzone selecteert en vervolgens kunt bedienen of bediening per kookzone apart.




Slidebediening

Door aanraking met uw vinger bedient u de standen van de kookplaat in één vloeiende beweging. Selecteer direct of schuif naar de gewenste stand. Hierin zijn verschillende varianten; centrale slidebediening waarbij u de gewenste kookzone selecteert en vervolgens kunt bedienen of bediening per kookzone apart.

Screening


FullZone

Bij de ronde zone wordt de volledige zone door middel van een cirkel aangeduid, bij de FlexZone is dit een stippelpatroon over de volledige zone. Zo ziet u precies waar u uw pan kunt plaatsen en hoe groot de zones is.



Minimal

Kleine vierkantjes geven het hart van de inductiezone weer. Dit zorgt voor een modern, onopvallend en rustig totaalbeeld. Van een afstand ziet u zelfs helemaal geen screening.



Matzwart

De zone indicatie is het ongescreende patroon van de glasplaat. Het overige deel (m.u.v. de bedieningsiconen) is een zeer fijn en gelijkmatig puntjes patroon waardoor de unieke matzwarte look gecreëerd wordt. Door de puntjes te printen op de glasplaat en vervolgens te emaileren in de oven ontstaat er een zeer sterk krasvast patroon.



Kookplaatafwerking




Randloos

Voor en strakke uitstraling van uw keuken kunt kiezen voor een inductiekookplaat zonder randafwerking.



Facetrand

Deze kookplaten zijn volledig rondom afgewerkt met een facetrand. De aflopende rand ziet er niet alleen mooi uit, het verstevigt de glasplaat ook.



RVS sierlijst

Rechts en links van de glasplaat beschermt de RVS sierlijst het glas optimaal. Aan de voorzijde loopt de RVS sierlijst mee in een facet rand, om perfect aan te sluiten op het facet geslepen glas.



Matzwarte sierlijst

De matzwarte sierlijst is rondom de kookplaat aanwezig. Het is een dunne zwarte sierlijst waardoor de kookplaat een zeer strakke moderne uitstraling krijgt.



Dutch Design inductiekookplaat krijgt wereldwijde erkenning: Luxueus tijdloos en doelbewust in eenvoud; met deze woorden omschrijft de iF Design jury de Pelgrim IK4083M. Het grootste model (80cm) uit de nieuwe serie van 6 matzwarte inductiekookplaten werd zowel op uiterlijke als functionele kenmerken beoordeeld.



Inductiekookplaat, 33 cm breed

IDK3320NY

€ 899,-

Specificaties

- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 60-2300 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 40-1400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3700 W


Gebruiksgemak


- Bediening per kookzone d.m.v. draaiknoppen
- Matzwarte sierlijst rondom glasplaat
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Aankookfunctie

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones





Inductiekookplaat, 60 cm breed

IK1264

€ 559,-

Specificaties

- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 85 - 1500 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 85 - 2600 W
- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 85 - 2000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7200 W


Gebruikersgemak

- Tiptoetsbediening
- Afgeronde rand rondom glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones



Inductiekookplaat met stekker, 60 cm breed

IK4064SR

€ 689,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W (inclusief stekker)

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauzefunctie: kookplaat schakelt tijdelijk uit met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken


Schoonmaakgemak


- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

- Standaard geleverd in 1-fase (inclusief stekker) door slim powermanagement systeem. Alle kookzones kunnen tegelijkertijd op stand 8 worden gebruikt

Kookzones





Inductiekookplaat, 60 cm breed

IK2064F

€ 789,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 2000 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50 - 2300 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7100 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening
- Facet afwerking rondom glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen



Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 7 worden gebruikt.

Kookzones





Inductiekookplaat, 60 cm breed

IK4064R

€ 819,-

IK4064M

€ 819,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7200 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- IK4064R: RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- IK4064M: Matzwarte sierlijst rondom glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauzefunctie: kookplaat schakelt tijdelijk uit met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken




Schoonmaakgemak



- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 8 worden gebruikt.

Kookzones





Inductiekookplaat met flexzones,
60 cm breed

IK4062R

€ 889,-

IK4062M

€ 889,-

Specificaties

- 4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 50 - 3700W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- IK4062R: RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- IK4062M: Matzwarte sierlijst rondom glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- 4 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauzefunctie: kookplaat schakelt tijdelijk uit met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken




Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 8 worden gebruikt.

Kookzones





Inductiekookplaat met flexzones, 70 cm breed

IK4073M

€ 889,-

Specificaties

- 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 50 - 3700 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- 2 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauzefunctie: kookplaat schakelt tijdelijk uit met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken



Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

- Kookplaat past in een standaard nismaat van 560x490
- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 8 worden gebruikt.

Kookzones



www.pelgrim.nl/IK4073M



Inductiekookplaat, 60 cm breed

IDK754ONY

€ 999,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W



Gebruiksgemak

- Bediening per kookzone d.m.v. draaiknoppen
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Aankookfunctie


Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones



www.pelgrim.nl/IDK754ONY

Groene
keuze

Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 64 cm breed

IDK862ONY

€ 1.129,-

Specificaties

- 4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 7400 W




Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- 4 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Extra functies: warmhouden en aankoken
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones



Inductiekookplaat, 78 cm breed

IKO084

€ 889,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 21,0 cm - 80-2500 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 60-1800 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W



Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening
- Afgeronde rand rondom glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauzefunctie: kookplaat schakelt tijdelijk uit met behoud van geheugen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones





Inductiekookplaat, 77 cm breed

IK2084F

€ 939,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 2000 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50 - 2300 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7100 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening
- Facet afwerking rondom glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen



Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 7 worden gebruikt.

Kookzones



Inductiekookplaat, 80 cm breed

IK4084R

€ 949,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7200 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauzefunctie: kookplaat schakelt tijdelijk uit met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken


Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 8 worden gebruikt.

Kookzones





Inductiekookplaat, 80 cm breed

IK4084M

€ 949,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7200 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauzefunctie: kookplaat schakelt tijdelijk uit met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken



Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 8 worden gebruikt.

Kookzones



Inductiekookplaat met flexzones, 80 cm breed

IK4083M

€ 999,-

Specificaties

- 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 50 - 3700 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- 2 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauzefunctie: kookplaat schakelt tijdelijk uit met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken


Schoonmaakgemak


- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak

- Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase door slim powermanagement systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 8 worden gebruikt.

Kookzones





Groene keuze

Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 77 cm breed

IDK883ONY

€ 1.299,-

Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 40-3000 W
- 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 7400 W



Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- 2 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Extra functies: warmhouden en aankoken
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones


Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones



www.pelgrim.nl/IDK883ONY



Groene keuze

Inductiekookplaat, 80 cm breed

IDK785ONY

€ 1.299,-

Specificaties

- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 40-3000 W
- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- XL kookzone; ideaal voor grote pannen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones



Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast


Installatiegemak

- Standaard geleverd in 2-fasen door slim power-management systeem.

Kookzones



www.pelgrim.nl/IDK785ONY



Inductiekookplaat, 89 cm breed

IK0095

€ 1.249,-

Specificaties

- 2 x kookzone \varnothing 16,0 cm - 60 - 1800 W
- 1 x kookzone \varnothing 25,0 cm - 100 - 3500 W
- 2 x kookzone \varnothing 21,0 cm - 80 - 2500 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde 10 800 W


Gebruiksgemak


- Tiptoetsbediening per kookzone
- Afgeronde rand rondom glasplaat
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauzefunctie: kookplaat schakelt tijdelijk uit met behoud van geheugen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones





Inductiekookplaat, 90 cm breed

IDK7950NY

€ 1.549,-

Specificaties

- 4 x kookzone \varnothing 18,0 cm - 40-3000 W
- 1 x XL kookzone \varnothing 26,0 cm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 11 100 W



Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- XL kookzone; ideaal voor grote pannen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones



Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 90 cm breed

IDK8930NY

€ 1.799,-

Specificaties

- 1 x XL kookzone \varnothing 26,0 cm - 50-3700 W
- 4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- Energiezuinig door A+ inductiezones
- Aansluitwaarde: 11 100 W



Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom glasplaat
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Kinderslot
- XL kookzone; ideaal voor grote pannen
- 4 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken
- Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones





Inductie met
afzuiging



Thuis met de inductie met afzuiging

De keuken is de centrale plek in huis. Hier komt iedereen samen, wordt er lekker gekookt en gezellig gedineerd. Belangrijk dat de keuken voorzien is van de beste en mooiste apparatuur. De Inductie met afzuiging voldoet aan al deze eisen; design en functioneel in gebruik.

Afzuiging geïntegreerd in de inductiekookplaat zorgt voor vrij zicht in de keuken en goede afvoer van de kookdampen. Mooi makkelijk van Pelgrim.

De voordelen van de inductie met afzuiging

(G)een eyecatcher in uw keuken

Geen afzuigkap boven de kookplaat die in een kookeiland het vrije zicht belemmert. Dampen die tijdens het koken omhoog komen en uw bril beslaan. Daarnaast zorgt het voor een strakke uitstraling van de keuken en worden meerdere keukenopstellingen mogelijk. Zoals koken voor het raam, een kookeiland, onder een schuin dak en er ontstaat meer ruimte voor bovenkasten.

Innovatieve technieken

De inductie met afzuiging onderscheidt zich door gebruik van innovatieve technieken waarbij gebruikers- en schoonmaakgemak voorop staan. Technieken waar goed over nagedacht is, zodat u lekker kunt blijven koken. Daarnaast zorgen FlexZones ervoor dat u van twee zones één grote zone kunt maken: handig voor een grote pan of grillplaat.

Geen kookdamp in de ruimte

Geen vieze damp of geur meer in huis, want kookdampen krijgen bij de inductie met afzuiging nagenoeg geen de kans om op te stijgen. De vocht en vetdeeltjes worden snel opgevangen in een vetfiltercassette. De overige lucht wordt vervolgens naar buiten afgevoerd of schoon in de ruimte geblazen.

Gemaakt van duurzaam en slijtvast materiaal

De inductie met afzuiging is gemaakt van duurzame hoogwaardige materialen met een lange levensduur. Zo is het keramisch glas van de inductiekookplaat extra stoot- en krasvast en zijn alle materialen goed schoon te maken.





8

Jaar
Garantie

Garantie

Bij Pelgrim geloven we in onze kwaliteit. We zijn zelfs zo zeker dat we **8 jaar garantie** geven bij aankoop van vier apparaten. De Inductie met afzuiging telt hierbij mee voor twee apparaten. Vul uw keuken aan met nog twee andere Pelgrim apparaten en u bent verzekerd van gegarandeerd 8 jaar kookplezier.

Recirculatie startset t.b.v. IKR3073F

HRO011


€ 260,-

Specificaties


- Startset inclusief fijnstoffilter t.b.v. recirculatie
- Uitblaas d.m.v. plintooster met magnetisch ophang systeem
- Fijnstoffiler gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap
- Fijnstoffilter los te bestellen met typenummer HF3009

Beschikbaarheid


- Beschikbaar vanaf mei 2021




Zijaanzicht
werkblad 600 mm




Zijaanzicht
verdiept werkblad




Zijaanzicht
t.b.v. lade berekening




Bovenaanzicht




Voorraanzicht




Zijaanzicht met
PlasmaMade filter en adapter




Zijaanzicht met liggend
PlasmaMade filter en adapter




PlasmaMade filters




Totaal aanzicht



Opbouw



Vlak inbouw





Groene keuze

Past in 60 cm keukenkast



Inductiekookplaat met afzuiging, 70cm breed

IKR3073F

€ 2.599,-

Specificaties afzuigunit

- Afzuigcapaciteit 640 m³/h (afvoer naar buiten)
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 10 afzuigsnelheden
- Geluidsniveau 49 dB(A) - 71 dB(A)
- 1 x meerlaags vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 3500 W / 7620 W (exclusief snoer/stekker)

Beschikbaarheid

- Beschikbaar vanaf april 2021

Bediening afzuigunit

- LightOnly slider (wit led)
- FlowIn; vlak geïntegreerde gietijzeren luchtinlaat rooster met verhoogd middenstuk
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten
- Reinigingsindicatie vetfilter en fijnstoffilter op inductiekookplaat
- AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 3000 W
- 1 x kookzone Ø 21,5 cm - 3000 W
- 1 x kookzone Ø 16 cm - 2100 W
- 10 standen per kookzone
- Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit

Bediening inductiekookplaat

- LightOnly slider (wit led)
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- TimerCounter per zone; bij zone activering start timer automatisch met optellen
- FlexCooking; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlakte van 38,5 x 22,5 cm (voor met achter)
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Extra functies: warmhouden


Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- EasyClean:
 - 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd met verhoogd midden
 - 1 x meerlaags vetfiltercassette inclusief opvangbak voor wateroverloop (380 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig
 - 1 x overloopreservoir (1000 ml), bereikbaar via onderkant achter kookplaat (aftap mogelijkheid)

Veiligheid

- Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting

Kookzones



Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires
Zie pag. 171 voor alle overgang- en koppelstukken t.b.v. installatie


Recirculatie startset t.b.v. IKR4082F/M en IKR3073F

HRO003


€ 260,-

Specificaties


- Startset inclusief fijnstoffilter t.b.v. recirculatie
- Uitblaas d.m.v. plintooster met magnetisch ophang systeem
- Fijnstoffiler gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap
- Fijnstoffilter los te bestellen met typenummer HF3006




Zijaanzicht
werkblad 600 mm




Zijaanzicht
verdiept werkblad




Zijaanzicht
t.b.v. lade berekening




Bovenaanzicht




Voor aanzicht





Zijaanzicht met
PlasmaMade filter en adapter




Zijaanzicht met liggend
PlasmaMade filter en adapter




PlasmaMade filters





Totaal aanzicht



Opbouw



Vlak inbouw





Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

IKR4082F

€ 2.799,-

IKR4082M

€ 2.799,-

Specificaties afzuigunit

- Afzuigcapaciteit 241 - 700 m³/h (afvoer naar buiten)
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 9 afzuigsnelheden
- Geluidsniveau 51 dB(A) - 66 dB(A)
- 1 x meerlaags RVS vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde totaal toestel: 7620 W (exclusief snoer/stekker)

Bediening afzuigunit

- FlowIn; vlak geïntegreerde gietijzeren luchtinlaat rooster
- Slidebediening op inductiekookplaat
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten
- Reinigingsindicatie vetfilter en fijnstoffilter op inductiekookplaat
- Reinigingsstand; de bediening reageert 1 minuut niet zodat de kookplaat schoongemaakt kan worden
- AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

Specificaties inductiekookplaat

- 4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40 - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit
- Energiezuinig door A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Bediening inductiekookplaat

- Slidebediening per kookzone op inductiekookplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- FlexCooking; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlakte van 38,5 x 22,5 cm (voor met achter)
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Extra functies: warmhouden, smelten en aankoken


Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- EasyClean:
 - 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd
 - 1 x meerlaags vetfiltercassette inclusief opvangbak voor wateroverloop (150 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig
 - 1 x overloopreservoir (350 ml), bereikbaar via onderkant achter kookplaat

Veiligheid

- Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting

Kookzones



Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires
Zie pag. 171 voor alle overgang- en koppelstukken t.b.v. installatie


Recirculatie startset t.b.v. IKR2083RVS

PRS2


€ 250,-

Specificaties


- Startset inclusief koolstoffilters t.b.v. recirculatie
- Uitblaas d.m.v. plintrooster met magnetisch ophang systeem
- Koolstoffilters gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap
- Koolstoffilters los (verpakt per 2) te bestellen met typenummer KFI2




Zijaanzicht




Zijaanzicht gedraaide motor




Zijaanzicht t.b.v. lade berekening




Bovenaanzicht




Bovenaanzicht gedraaide motor




Vooraanzicht




Totaal aanzicht



Opbouw



Vlak inbouw





Inductiekookplaat met afzuiging, 86 cm breed

IKR2083RVS

€ 2.869,-

Specificaties afzuigunit

- Afzuigcapaciteit 266 - 711 m³/h (afvoer naar buiten)
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- Geluidsniveau 51 dB(A) - 68 dB(A) (stand 1 tot 3)
- 1 x meerlaags RVS vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde afzuigunit: 275 W (inclusief stekker geleverd)

Bediening afzuigunit

- Touch2Open; RVS luchtinlaat kleppen individueel te bediening door middel van lichte aanraking
- FlexAir; afzuiging naar wens geconcentreerd aan 1 zijde of aan beide zijdes
- Tiptoetsbediening op inductie kookplaat
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Nalooptestand; afzuiging stopt na in te stellen tijd (5, 10, 15 of 20 minuten)
- Reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilters op inductiekookplaat
- Reinigingsstand; de bediening reageert 1 minuut niet zodat de kookplaat schoongemaakt kan worden

Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 50 - 3000 W
- 1 x kookzone ø 16 cm - 50 - 1850 W
- 1 x kookzone ø 20 cm - 50 - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit
- Aansluitwaarde inductie: 7400 W (exclusief snoer/stekker)

Bediening inductiekookplaat

- Tiptoetsbediening op inductie kookplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- FlexCooking; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlakte van 38,5 x 22,5 cm (voor met achter)
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- EasyClean:
 - 2 x RVS Touch2Open luchtinlaat kleppen, glad afgewerkt
 - 1 x meerlaags RVS vetfiltercassette, uitneembaar en vaatwasser bestendig
 - 1 x RVS opvangschotel voor wateroverloop (200 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig
 - 1 x RVS overloopreservoir (850 ml) met extra opvangdrain, bereikbaar via speciale brede opening onder kookplaat

Veiligheid


- Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting

Kookzones



Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires
Zie pag. 171 voor alle overgang- en koppelstukken t.b.v. installatie

Keramische kookplaten



Keramische kookplaat, 60 cm breed

CK1064KR

€ 579,-

Specificaties

- 1 x uitbreidbare kookzone \varnothing 12,0 x 21,0 cm - 800-2200 W
- 1 x kookzone \varnothing 18,0 cm - 1800 W
- 2 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 1200 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 6400 W



Gebruiksgemak


- Bediening per kookzone d.m.v. draaiknoppen
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- Restwarmte indicatie
- Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde pan formaten

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Kookzones





Keramische kookplaat, 60 cm breed

CK1064R

€ 779,-

Specificaties

- 1 x uitbreidbare kookzone \varnothing 12,0 x 21,0 cm - 800-2200 W
- 1 x kookzone \varnothing 18,0 cm - 1800 W
- 2 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 1200 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 6400 W



Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde pan formaten
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen
- Kinderslot
- Extra functie: aankoken


Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en kravast

Kookzones



www.pelgrim.nl/CK1064R



Keramische kookplaat, 80 cm breed

CK3084R

€ 999,-

Specificaties

- 1 x uitbreidbare kookzone \varnothing 12,0 x 17,5 x 21,0 cm - 800-2300 W
- 2 x kookzone \varnothing 14,5 cm - 1200 W
- 1 x ovale kookzone \varnothing 17,0 x 26,5 cm - 1500-2400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7100 W



Gebruiksgemak

- Slidebediening
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor glasplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde pan formaten
- Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen
- Kinderslot
- Extra functies: warmhouden en aankoken

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en kravast

Kookzones



www.pelgrim.nl/CK3084R



Gaskookplaten



Gaskookplaten met het hoogste rendement

Pelgrim vindt haar oorsprong in de ontwikkeling van gasfornuizen en later gastoestellen. Deze jarenlange ervaring wordt gebruikt om de gaskookplaten continu verder te ontwikkelen. Dit ziet u onder andere terug in de techniek, het materiaalgebruik en het schoonmaakgemak. Ook de verschillende moderne designs zijn thuis in ieder huis.



10 JAAR
K O O K
GARANTIE

Kookgarantie: koken op gas of inductie?

Kookt u het liefst op gas, maar twijfelt u om een inbouw gaskookplaat aan te schaffen omdat u niet zeker weet of uw woning de komende jaren nog aangesloten blijft op het gasnetwerk? Kies dan voor een gaskookplaat van Pelgrim. Mocht binnen 10 jaar uw gasaansluiting vervallen ontvangt u, geheel gratis, een nieuwe inductiekookplaat. Zo bent u de komende 10 jaar gegarandeerd van vele uren kookplezier.

* Voor de volledige voorwaarden en condities van de Kookgarantie, en om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen, verwijzen wij u naar artikel 7 van onze laatste Service- en Garantievoorwaarden welke te vinden zijn op onze website: www.pelgrim.nl.




Gaskookplaat, 59 cm breed

GK415RVSA

€ 379,-

Specificaties

- 1 x sterkrander 3,0 kW
- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sudderbrander 0,40 - 1,0 kW
- 2 pandragers van bandstaal
- Aansluitwaarde: 0,8 W





Gaskookplaat, 62 cm breed

GK4060RVS

€ 429,-

GK4060MAT

€ 429,-

Specificaties


- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sudderbrander 0,30 - 1,0 kW
- 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruiksgemak

- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet

Accessoires

- CSGK4PEL Ombouwset butaan/propaan € 32,-





Gaskookplaat,
76 cm breed

GK4075RVS

€ 689,-



Gaskookplaat,
76 cm breed

GK4075MAT

€ 689,-

Specificaties

- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x wokbrander 4,0 kW
- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sudderbrander 0,30 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruiksgemak


- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen

Inbouwgemak

- Deze kookplaat past in een standaard nismaat van 560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige kookplaat

Accessoires

- CSGK4PEL Ombouwset butaan/propana € 32,-





Gaskookplaat, 90 cm breed

GK4090RVS

€ 799,-



Gaskookplaat, 90 cm breed

GK4090MAT

€ 799,-

Specificaties


- 1 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x wokbrander 4,0 kW
- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x sudderbrander 0,30 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruiksgemak

- Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet
- Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen

Accessoires

- CSGK4PEL Ombouwset butaan/propaan € 32,-





Fornuizen



Koken voor de hele familie

Een fornuis is een combinatie van een gas- of inductiekookplaat en een oven. Het is een echte eyecatcher in uw keuken en is zowel vrijstaand te plaatsen als strak in te bouwen tussen de keukenkastjes.

Pelgrim heeft fornuizen van 90 cm breed en door deze breedte heeft u alle ruimte om te koken; koken voor de hele familie is dus een fluitje van een cent. Een fornuis geeft uw keuken een prachtige professionele uitstraling.

Heeft u het fornuis tegen de wand staan? Maak dan het plaatje af met een RVS achterwand en bijpassende afzuigkap.



Gasfornuis met multifunctionele oven, 90 cm breed

NF960RVSA

€ 2.499,-

NF960MATA

€ 2.499,-

Specificaties gaskookplaat

- 2 x normale brander 1,75 kW
- 1 x wokbrander 3,8 kW
- 2 x sterkbrander 3,0 kW
- 1 x sudderbrander 0,3 - 1,0 kW
- 3 geëmailleerde gietijzere pandragers
- Aansluitwaarde: 3412 W

Specificaties oven

- Binnenruimte: 98 liter (bruto) + draaispit
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grillfunctie en bovenwarmte met hetelucht
- Extra functies: ontdooien en turbo voorverwarmfunctie
- Turbo voorverwarmfunctie; in 6 minuten op baktemperatuur
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C
- Energieklasse A

Gebruiksgemak

- Knoppen bediening (oven en kookplaat) en tiptoetsbediening (timer)
- 4 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
- Opbergklep onder de oven
- Elektrische timer (tot 99 min.), uitgestelde start en kookwekker
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen

Schoonmaakgemak

- Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Stoomschoonprogramma

Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten
- 3 grillroosters
- Stelpoten (+ 50 mm)
- Draaispit


Accessoires

- SV221 Extra hoge verstelpoten Chromm € 122,-
- CS6NF9GF Ombouwset butaan/propan € 42,-

Ovenfuncties



Hulpfuncties





Inductie fornuis met multifunctionele oven, 90 cm breed

IF960RVS

€ 3.699,-

IF960MAT

€ 3.699,-

Specificaties inductiekookplaat

- 6 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 3000W
- 10 standen per kookzone
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Aansluitwaarde: 10 812 W

Specificaties oven

- Binnenruimte: 98 liter (bruto)
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grillfunctie en bovenwarmte met hetelucht
- Extra functies: ontdooien en turbo voorverwarmfunctie
- Turbo voorverwarmfunctie; in 6 minuten op baktemperatuur
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C
- Energieklasse A

Gebruiksgemak

- Knoppen bediening (oven en kookplaat) en tiptoetsbediening (timer)
- 6 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
- 4 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
- Opbergklep onder de oven
- Elektrische timer (tot 99 min.), uitgestelde start en kookwekker
- Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen

Schoonmaakgemak

- Gladde ovendeur en binnenruimte uitneembaar
- Emaillé binnenruimte; voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes
- Stoomschoonprogramma

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 grillroosters
- Stelpoten (+ 50 mm)

Accessoires

- SV221 Extra hoge verstelpoten Chromm € 122,-



Ovenfuncties



Hulpfuncties



Kookzones





Afzuigkappen





Blikvanger of onzichtbaar

Er zijn veel soorten afzuigkappen die de waterdamp en geuren die vrijkomen tijdens en na het koken afvoeren. Het kiezen van de juiste afzuigkap is afhankelijk van uw smaak en keukenopstelling.

De breedte stemt u vaak af op de breedte van uw kookplaat. De indeling van de ruimte waarin de afzuigkap komt te hangen en uw kookgedrag zijn bovendien bepalend voor de afzuigcapaciteit; de afzuigkap moet er natuurlijk wel voor zorgen dat er geen etensgeurtjes blijven hangen. Kiest u een design afzuigkap die een blikvanger is in uw keuken of juist een inbouwunit die vrijwel onzichtbaar zijn werk doet; Pelgrim heeft ze allemaal.

Refresh

Deze functie zorgt ervoor dat de afzuigkap gedurende 12 uur, elk uur, automatisch wordt ingeschakeld (op stand 1). Als u uitgebreid gekookt heeft met sterk geurende ingrediënten, of een feest heeft gehad, dan zuivert de refresh-functie de lucht op perfecte wijze.

Intensiefstand

Schakel deze stand in voor tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit. De afzuigkap schakelt vervolgens na bepaalde tijd automatisch uit. Handig als er bijvoorbeeld iets is aangebrand en de lucht snel ververs moet worden.

Naloopstand

De naloopstand is ideaal om de laatste kookdampen af te zuigen na het koken. Deze stand schakelt zichzelf na een bepaalde tijd automatisch uit, waarbij u het aantal minuten vaak ook nog kunt instellen.

Filter reinigingsindicatie

Voor een optimaal afzuigresultaat is het belangrijk dat de koolstof- en vetfilters regelmatig gereinigd worden. Sommige afzuigkappen helpen u hieraan herinneren middels een filter reinigingsindicatie. U reinigt de vetfilters eenvoudig met een sopje en sommige kunt u zelfs in de vaatwasser plaatsen. Het koolstoffilter dient u geheel te vervangen of een long-life koolstoffilter te regenereren.



Motorloze onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

MWA105KOR


€ 199,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 4 W LED lampen
- Diameter afvoermaat 100 - 120 mm
- Aansluitwaarde: 16 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting
- Directe bediening op kap mogelijk voor centraal ventilatiesysteem (3 ventilatiestanden)





Motorloze vlakschermkap, 60 cm breed

MSL610ERVS

€ 239,-

Specificaties


- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 1 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 3 W LED lampen
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Aansluitwaarde: 11 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting

Schoonmaakgemak

- Glazen uitschuifbaar scherm voor extra kijk en schoonmaakgemak



Motorloze schouwkap, 60 cm breed

MSK600ERVS


€ 399,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 1 W LED spots
- Diameter afvoermaat 125 mm
- Aansluitwaarde: 7 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting





Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

OWA206WIT

€ 239,-



Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

OWA206RVS

€ 239,-


Specificaties

- Afzuigcapaciteit 227 - 332 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF35 bijbestellen)
- 3 afzuignelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 1 x 2 W LED spot
- Diameter afvoermaat 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 66 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 152 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

OWA305RVS

€ 339,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 230 - 359 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF35 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2 W LED spots
- Diameter afvoermaat boven 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 67 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 154 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm breed

GWA820RVS

€ 439,-


Specificaties

- Afzuigcapaciteit 215 - 504 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF23 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 3 W LED lampen
- Diameter afvoermaat 150 -120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 54 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 181 W

Gebruiksgemak


- Bediening door mechanische schuifregelaar

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



www.pelgrim.nl/OWA305RVS

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



www.pelgrim.nl/GWA820RVS



Vlakschermkap, 60 cm breed

SLK635RVS

€ 289,-


Specificaties

- Afzuigcapaciteit 220 - 420 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter HF2011 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 4 W LED lampen
- Diameter afvoermaat 150 -120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 66 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 148 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Groene
keuze



Vlakschermkap, 60 cm breed

SLK685RVS

€ 529,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 240 - 625 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF32 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x RVS vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 -120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 205 W


Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na 15 minuten
- Extra ruimte voor bijvoorbeeld kruidenpotjes door smal motorblok

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



www.pelgrim.nl/SLK685RVS

Groene
keuze



Vlakschermkap, 90 cm breed

SLK985RVS

€ 699,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 240 - 625 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF32 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 4 x RVS vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 205 W


Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na 15 minuten
- Extra ruimte voor bijvoorbeeld kruidenpotjes door smal motorblok

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



www.pelgrim.nl/SLK985RVS



Inbouw schouwkap, 60 cm breed

IBS630MAT

€ 449,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 255 - 620 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilterset HF2015 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 3 afzuigsnelheden
- 1x zwart aluminium vetfiltercassette
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat Ø 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 255 W

Gebruikersgemak

- Bediening door verzinkbare draaiknop
- Extra bruikbare ruimte voor bijvoorbeeld kruidenpotjes door smal motorblok

Schoonmaakgemak

- Glazen uitklap scherm

Beschikbaarheid

- Beschikbaar vanaf mei 2021



Inbouw schouwkap, 90 cm breed

IBS930MAT

€ 499,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 255 - 620 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilterset HF2015 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x zwart aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat Ø 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 255 W

Gebruikersgemak

- Bediening door verzinkbare draaiknop
- Extra bruikbare ruimte voor bijvoorbeeld kruidenpotjes door smal motorblok


Schoonmaakgemak

- Glazen uitklap scherm


Beschikbaarheid

- Beschikbaar vanaf mei 2021

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires







Schouwkap, 60 cm breed

PSK625RVS

€ 429,-


Specificaties

- Afzuigcapaciteit 195 - 445 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF34 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter (koppelstuk HD2011 nodig)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED lampen
- Diameter afvoermaat 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 50 dB(A)
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 130 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



Schouwkap, 60 cm breed

BSK662RVS

€ 559,-


Specificaties

- Afzuigcapaciteit 275 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter HF2012 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 61 dB(A)
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 260 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloop intensiefstand: afzuiging stopt automatisch na 5 minuten

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Schouwkap, 60 cm breed

BSK662MAT

€ 559,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 275 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter HF2012 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuignelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 61 dB(A)
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 260 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloop intensiefstand: afzuiging stopt automatisch na 5 minuten



Schouwkap (slank model), 60 cm breed

BSS670RVS

€ 689,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 300 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x startset HRO005 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuignelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 1 W LED spots; in te stellen op 2 standen
- Diameter afvoermaat 120 - 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 272 W


Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 6 minuten
- Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak


- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter
- Tiptoetsvergrendeling voor reiniging of kinderbeveiliging

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



www.pelgrim.nl/BSK662MAT

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



www.pelgrim.nl/BSS670RVS



Schouwkap, 90 cm breed

PSK925RVS

€ 559,-


Specificaties

- Afzuigcapaciteit 195 - 445 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF34 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter (koppelstuk HD2011 nodig)
- 3 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED lampen
- Diameter afvoermaat 150-120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 50 dB(A)
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 130 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Schouwkap, 90 cm breed

BSK962RVS

€ 659,-

BSK962MAT

€ 659,-


Specificaties

- Afzuigcapaciteit 275 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter HF2012 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 61 dB(A)
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 260 W

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloop intensiefstand: afzuiging stopt automatisch na 5 minuten

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Schouwkap (slank model), 90 cm breed

BSS970RVS

€ 799,-

BSS970MAT

€ 799,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 300 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x startset HRO005 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 1 W LED spots; in te stellen op 2 standen
- Diameter afvoermaat 150-125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 272 W


Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Nalooptestand; afzuiging stopt na 15 minuten
- Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter
- Tiptoetsvergrendeling voor reiniging of kinderbeveiliging

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Schouwkap (slank model), 90 cm breed

BSG970MAT

€ 929,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 300 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x startset HRO005 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x RVS vetfiltercassettes
- 2 x 1 W LED spots; in te stellen op 2 standen
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 272 W


Gebruiksgemak


- Bediening door elektronische tiptoetsen (compleet zwart glas front)
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten
- Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter
- Tiptoetsvergrendeling voor reiniging of kinderbeveiliging

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Diagonale schouwkap, 80 cm breed

RSK861RVS

€ 879,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 254 - 657 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF81 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 1 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 255 W


Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na 5 minuten

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Diagonale schouwkap glas, 80 cm breed

DSG880MAT

€ 999,-

DSG880ANT

€ 999,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 190 - 694 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter HF2002 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 10 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,1 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 49 dB(A)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 104 W


Gebruiksgemak

- Bediening door slidercontrol
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Borstelloze motor; extra stille luchtstroom door energiezuinige motor
- Ral-kleur zwart: RAL9005 / Ral-kleur antraciet: RAL7016

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Inbouw afzuigkap,
52 cm breed

ISW855RVS

€ 439,-


Specificaties

- Afzuigcapaciteit 220 - 410 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 1 x aluminium vetfiltercassette
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 125 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



Inbouw afzuigkap met randafzuiging,
52 cm breed

ISW950RVS

€ 689,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 295 - 615 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF93 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 1 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 63 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 252 W


Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Inbouw afzuigkap, 70 cm breed

ISW875RVS

€ 559,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 220 - 410 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 bijbestellen)
- 3 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,5 W LED spots
- Diameter afvoermaat boven 150 -120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 125 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen



Inbouw afzuigkap met randafzuiging, 86 cm breed

ISW990RVS

€ 799,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 310 - 630 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF93 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 1 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 252 W


Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Schoonmaakgemak


- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



www.pelgrim.nl/ISW875RVS

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires



www.pelgrim.nl/ISW990RVS



Plafondunit met randafzuiging, 100 cm breed

ISW100ORVS

€ 1.559,-

Specificaties


- Afzuigcapaciteit 337 - 811 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x startset HRO008 + HF3007 + HD2005 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 4 x 3 W dimbare LED spots
- Diameter afvoermaat 150 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 50 dB(A)
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 222 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen en afstandsbediening
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Nalooptestand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Motor op plafondunit plaatsbaar of op max. 5 meter afstand (alleen te kantelen om horizontale as)

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires

Zie pag. 171 voor een overzicht van overgangstukken & koppelstukken t.b.v. installatie



Plafondunit met randafzuiging en platte motor, 90 cm breed

ISW096OWIT

€ 1.629,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 480 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x startset HRO008 + HF3007 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassettes
- 4 x 1,1 W LED spots, in te stellen op 2 standen
- Afvoermaat plat kanaal: 86x217 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 66 dB(A)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 149 W

Gebruiksgemak


- Bediening door elektronische druktoetsen en afstandsbediening
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Nalooptestand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Motor draaibaar; voor, achter en zijanten uitblaas mogelijkheid
- Door platte motor minimale inbouwhoogte 19,5 cm
- Ral-kleur wit: RAL9010 / Ral-kleur zwart: RAL9005

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires

Zie pag. 171 voor een overzicht van overgangstukken & koppelstukken t.b.v. installatie





Groene
keuze



Plafondunit met randafzuiging en platte motor, 90 cm breed

ISW0960MAT

€ 1.629,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 480 - 700 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x startset HR0008 + HF3007 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuignelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassettes
- 4 x 1,1 W LED spots, in te stellen op 2 standen
- Afvoermaat plat kanaal: 86x217 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 66 dB(A)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 149 W

Gebruiksgemak


- Bediening door elektronische druktoetsen en afstandsbediening
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
- Motor draaibaar; voor, achter en zijkanten uitblaas mogelijkheid
- Door platte motor minimale inbouwhoogte 19,5 cm
- Ral-kleur wit: RAL9010 / Ral-kleur zwart: RAL9005

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires

Zie pag. 171 voor een overzicht van overgangstukken & koppelstukken t.b.v. installatie



www.pelgrim.nl/ISW0960MAT



Opbouw plafondunit met randafzuiging, 100 cm breed

OSW1080RVS

€ 1.899,-

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 210 - 601 m³/h
- Geschikt voor recirculatie (1 x startset HR0004 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 4 afzuignelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 4 x 2,2 W dimbare LED spots
- Geluidsniveau (stand 2) 60 dB(A)
- Aansluitwaarde: 137 W

Gebruiksgemak


- Bediening door afstandsbediening
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 10 minuten
- Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)
- Optimale plaatsingsvrijheid vanwege plug&play

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires

Zie pag. 171 voor een overzicht van overgangstukken & koppelstukken t.b.v. installatie



www.pelgrim.nl/OSW1080RVS



Eilandschouwkap (slank model),
90 cm breed

BKE951RVS

€ 1.499,-

BKE951MAT

€ 1.499,-


Specificaties

- Afzuigcapaciteit 312 - 781 m³/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (3 x koolstoffilter KF85 bijbestellen)
- 4 afzuigsnelheden
- 3 x RVS vetfiltercassettes
- 4 x 2 W dimbare LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 290 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd

Zie pag. 170 voor alle recirculatie accessoires





Fijnstoffilters en koolstoffilters

Typenummer	PlasmaMade filter	Startset incl. fijnstoffilter	Fijnstoffilter	Startset incl. koolstoffilter	Koolstoffilter
BKE951RVS/MAT					KF85 (3x bestellen) € 32,-
BSK662RVS/MAT	HF4002 € 780,-				HF2012 (regeneerbaar) € 42,-
BSK962RVS/MAT	HF4002 € 780,-				HF2012 (regeneerbaar) € 42,-
BSG970MAT	HF4002 € 780,-	HR0005 € 110,-	HF3004 € 52,-		
BSS670RVS	HF4002 € 780,-	HR0005 € 110,-	HF3004 € 52,-		
BSS970RVS/MAT	HF4002 € 780,-	HR0005 € 110,-	HF3004 € 52,-		
DSG880MAT/ANT	HF4001 € 620,-				HF2002 (regeneerbaar) € 84,-
GWA820RVS					KF23 € 42,-
IBS630MAT	HF4001 € 620,-				HF2015 (regeneerbaar) € 59,-
IBS930MAT	HF4001 € 620,-				HF2015 (regeneerbaar) € 59,-
IKR2083RVS	HF4003 € 890,- HD2005 € 38,- (koppelstuk)			PRS2 € 250,-	KF12 € 52,-
IKR3073F	HF4003 € 890,- HD2008/ € 32,- HD2009 € 30,- (koppelstuk afhankelijk van plaatsing)	HR0003 € 260,- HR0011 € 260,-	HF3006 € 54,- HF3009 € 54,-		
IKR4082F/M	HF4003 € 890,- HD2008/ € 32,- HD2009 € 30,- (koppelstuk afhankelijk van plaatsing)	HR0003 € 260,-	HF3006 € 54,-		
ISW0960WIT/MAT	HF4003 € 890,-	HR0008 (excl. fijnstoffilter) € 105,- HF3007 (fijnstoffilter) € 52,-	HF3007 € 52,-		
ISW1000RVS	HF4002 € 780,- of HF4003 € 890,- HD2005 € 38,- (koppelstuk)	HR0008 (excl. fijnstoffilter) € 105,- HF3007 (fijnstoffilter) € 52,- HD2005 (koppelstuk) € 38,-	HF3007 € 52,-		KF82 (2x bestellen) € 42,-
ISW855RVS		HR0001 € 105,-	HF3001 € 62,-		KF29 € 42,-
ISW875RVS		HR0001 € 105,-	HF3001 € 62,-		KF29 € 42,-
ISW950RVS	HF4001 € 620,-				KF93 € 42,-
ISW990RVS	HF4001 € 620,-				KF93 € 42,-
PSK625RVS	HF4001 € 620,- HD2011 € 32,- (koppelstuk)				KF34 € 42,-
PSK925RVS	HF4001 € 620,- HD2011 € 32,- (koppelstuk)				KF34 € 42,-
RSK861RVS	HF4001 € 620,-				KF81 € 62,-
SLK635RVS		HR0001 € 105,-	HF3001 € 62,-		HF2011 € 38,-
SLK685RVS					KF32 € 42,-
SLK985RVS					KF32 € 42,-
OWA206RVS/WIT		HR0001 € 105,-	HF3001 € 62,-		KF35 € 32,-
OWA305RVS		HR0001 € 105,-	HF3001 € 62,-		KF35 € 32,-
OSWI080RVS	HF4003 € 890,-			HR0004 € 165,-	HF2005 (regeneerbaar) € 84,-



Vaatwassers



Wij zijn thuis, ook in vaatwassers

Als iets het gemak onderstreept, dan is het wel uw vaatwasser. Hoe groot uw gezin ook is; Pelgrim heeft altijd de juiste vaatwasser voor u. U kiest de hoogte, het aantal couverts en daarbij de variaties aan mogelijk extra producteigenschappen.

Een aantal vaatwassers is bovendien extra zuinig door het lage waterverbruik, zuinige energieklasse en tijdkortfunctie. De uitgestelde start zorgt ervoor dat u bepaalt wanneer de machine zijn werk doet. Zo doen de apparaten duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk hun werk. Mooi makkelijk van Pelgrim.

Vaatwassers



16 couverts

Onze XL vaatwassers bieden ruimte voor álle vaat. Tot wel 16 couverts in drie lades. Het interieur is volledig flexibel in te delen. Waardoor u de volledige vrijheid hebt om de vaatwasser in te delen op de manier die bij u past. De vaatwassers zijn eenvoudig te bedienen en de wasresultaten zijn simpelweg perfect!



Energiezuinig met een C label

Dankzij de krachtige motor, de optimale programma's en unieke specificaties zoals TotalDry, bereiken de nieuwe vaatwassers van Pelgrim perfecte resultaten met een heel laag energieverbruik tot C (voorheen A+++ energielabel).



SpeedWash

Met het snelste SpeedWash programma, wast u de vaat in slechts 15 minuten schoon. Ideaal voor als u tijdens een etentje de borden van het voorgerecht ook voor het hoofdgerecht nodig hebt. Of als u een feestje geeft. SpeedWash dus. En dat is op zich alweer een feestje waard! Door de tijdsduurverkortung in te schakelen kan elk ander programma ook worden ingekort.



AutoProgram

Soms wilt u alleen uw wijnglazen even kristalhelder reinigen. Op een ander moment misschien juist een uitgebreide vuile vaat. De geavanceerde AutoProgram past automatisch de temperatuur en tijd van het programma aan dat bij de vaat past. Wat weer voor een minimaal water- en energieverbruik zorgt.



TotalDry

Vaatwassers die zichzelf automatisch openen, ongeveer 20 minuten nadat de vaatwasser klaar is. De laatste stoom wordt vrij gelaten en koele en droge lucht kan naar binnen. Dat zorgt ervoor dat de schone vaat perfect droogt. Dát is nog eens een innovatie waar u wat aan heeft! Uiteraard is het ook mogelijk deze optie eenvoudig uit te schakelen.

StatusLED en TimeLED

De StatusLED geeft aan of de vaatwasser nog bezig is met het ingestelde programma. Hierbij is de vaatwasser aan de onderkant voorzien van verlichting zodat u op de vloer kunt zien of de vaatwasser nog aanstaat. Er zijn hierbij 2 varianten; kleurlicht of een tijdsindicatie.

SuperSilent

Onze allerstilste vaatwassers produceren slechts 38 dB(A) aan geluid. Fluisterstil dus. Doordat we speciale isolatie, een efficiënte motor, de beste materialen en fluisterstille wasprogramma's hebben ontwikkeld, merkt u vaak niet eens dat de vaatwasser voor u bezig is.

Interior LED

U laadt uw vaatwasser eenvoudig in en uit door de mooi weggewerkte LED verlichting in de vaatwasser. Zo is alles perfect verlicht. En dat draagt weer bij aan nóg meer gebruiksgemak.



Vaatwasser, 82 cm hoog,
45 cm breed

GVW100L

€ 999,-

Specificaties


- 10 couverts
- 9 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruikersgemak

- LED display met druktoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, eco
- AutoProgram; vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW200L


€ 759,-

Specificaties

- 13 couverts
- 7 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 47 dB(A)
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen (RVS paneel)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, eco





Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW220L

€ 879,-

Specificaties


- 13 couverts
- 9 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 10,5 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen (RVS paneel)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, eco
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 1 x LED-verlichting in de kuip voor optimaal zicht

Schoonmaakgemak

- PowerStar sproeier: extra sproeier die het meest hardnekkige vuil wegspoelt
- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



www.pelgrim.nl/GVW220L



Vaatwasser sleepdeur, 82 cm hoog

GVW240LS

€ 939,-

Specificaties


- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,9 liter
- Geluidsniveau 47 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1950 W

Gebruikersgemak

- Bediening met druktoetsen
- Uitgestelde start van 3 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar
- Handige wasprogramma's: SpeedWash, intensief en eco
- Fraai in te bouwen door sleepscharnier, minimale kier/plint uitsparing

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



www.pelgrim.nl/GVW240LS



Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW260L

€ 999,-

Specificaties


- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 8,9 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's; SpeedWash, intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en halve belading (handmatig)
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



Vaatwasser XL, 86 cm hoog

GVW260XL

€ 999,-

Specificaties


- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 8,9 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's; SpeedWash, intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en halve belading (handmatig)
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat





Groene
keuze

Vaatwasser, 82 cm hoog, extra besteklade

GVW300L

€ 1.049,-

Specificaties


- 15 couverts; besteklade bovenin
- 8 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,8 liter
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen (RVS paneel)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, eco
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 1 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- SuperSilent; fluisterstil wasprogramma

Schoonmaakgemak

- PowerStar sproeier: extra sproeier die het meest hardnekkige vuil wegspoelt
- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat





Groene
keuze

Vaatwasser, 82 cm hoog, extra besteklade

GVW320L

€ 1.179,-

Specificaties


- 16 couverts; besteklade bovenin
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 6,9 liter
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's; SpeedWash, intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en extra hoge wastemperatuur
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 1 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- SuperSilent; fluisterstil wasprogramma

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser automatisch schoon



Groene
keuze

Vaatwasser XL, 86 cm hoog, extra besteklade

GVW320XL

€ 1.179,-

Specificaties


- 16 couverts; besteklade bovenin
- 5 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 6,9 liter
- Geluidsniveau 41 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1900 W


Gebruiksgemak

- LED display met tiptoetsbediening
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's; SpeedWash, intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en extra hoge wastemperatuur
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilinggraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 1 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- SuperSilent; fluisterstil wasprogramma
- XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser automatisch schoon





Groene
keuze

Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW280L

€ 1.259,-

Specificaties


- 13 couverts
- 12 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 8,9 liter
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met druktoetsen (RVS paneel)
- Tekstuele ondersteuning via LCD display (8 talen)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's; halve belading (automatisch), SpeedWash, intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: extra hoge wastemperatuur
- Messenhouder in bovenkorf

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- TurboDry; actieve droging voor extra droogkwaliteit
- Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser automatisch schoon
- 2 x turbo sproeier; extra sproeier die het meest hardnekkige vuil wegspoelt
- RVS sproeiarmen voor extra hygiëne



www.pelgrim.nl/GVW280L



Groene
keuze

Vaatwasser XL, 86 cm hoog

GVW280XL

€ 1.259,-

Specificaties


- 13 couverts
- 12 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 8,9 liter
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met druktoetsen (RVS paneel)
- Tekstuele ondersteuning via LCD display (8 talen)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's; halve belading (automatisch), SpeedWash, intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: extra hoge wastemperatuur
- Messenhouder in bovenkorf
- XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- TurboDry; actieve droging voor extra droogkwaliteit
- Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser automatisch schoon
- 2 x turbo sproeier; extra sproeier die het meest hardnekkige vuil wegspoelt
- RVS sproeiarmen voor extra hygiëne



www.pelgrim.nl/GVW280XL



Vaatwasser sleepdeur, 82 cm hoog, extra besteklade

GVW340LS

€ 1.249,-

Specificaties


- 15 couverts; besteklade bovenin
- 8 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1950 W

Gebruikersgemak

- LED display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's; halve belading (automatisch), SpeedWash, intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: extra intensieve reiniging
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- 1 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Time LED; wasprogramma duur dmv LED tijd op de vloer zichtbaar
- Fraai in te bouwen door sleepscharnier, minimale kier/plint uitsparing

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat



www.pelgrim.nl/GVW340LS



Groene keuze

Vaatwasser, 82 cm hoog, extra besteklade

GVW360L

€ 1.379,-

Specificaties


- 14 couverts; besteklade bovenin
- 13 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,4 liter
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak

- LCD display met druktoetsen (RVS paneel)
- Tekstuele ondersteuning via LCD display (8 talen)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's; halve belading (automatisch), SpeedWash, intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en extra hoge wastemperatuur
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- Messenhouder in bovenkorf
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- SuperSilent; fluisterstil wasprogramma

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- TurboDry; actieve droging voor extra droogkwaliteit
- Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser automatisch schoon
- 3 x turbo sproeier; extra sproeier die het meest hardnekkige vuil wegspoelt
- RVS sproeiarmen voor extra hygiëne



www.pelgrim.nl/GVW360L



Groene keuze

Vaatwasser XL, 86 cm hoog, extra besteklade

GVW360XL

€ 1.379,-

Specificaties


- 14 couverts; besteklade bovenin
- 13 wasprogramma's
- Waterverbruik spaarprogramma 9,4 liter
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak

- LCD display met druktoetsen (RVS paneel)
- Tekstuele ondersteuning via LCD display (8 talen)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Handige wasprogramma's; halve belading (automatisch), SpeedWash, intensief, eco
- Extra opties voor wasprogramma's: tijdsduurverkorting en extra hoge wastemperatuur
- AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
- Messenhouder in bovenkorf
- 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
- Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de vloer zichtbaar
- SuperSilent; fluisterstil wasprogramma
- XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak

- TotalDry; deur opent automatisch voor extra droogresultaat
- TurboDry; actieve droging voor extra droogkwaliteit
- Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser automatisch schoon
- 3 x turbo sproeier; extra sproeier die het meest hardnekkige vuil wegspoelt
- RVS sproeiarmen voor extra hygiëne



www.pelgrim.nl/GVW360XL



Koelen en
vriezen





Koelkasten en vriezers waar u warm van wordt

Waar zou u zijn zonder uw koelkast of vriezer? Ze zorgen ervoor dat uw levensmiddelen droog en koel worden bewaard en daardoor langer goed en vers blijven. Groot of klein, hoog of laag en een koel-/vriescombinatie of twee aparte apparaten; aan u de keuze.

Praktische en slimme functies zoals NoFrost zorgen ervoor dat u de vriezer niet meer hoeft te ontdooien en de CrispZone houdt voedsel tot drie keer langer vers. Door bewust te kiezen kunt u bovendien energie besparen; E klasse apparaten hebben een zeer laag energieverbruik.

Koelen en vriezen



Energiezuinig met het nieuwe E label

Een koelkast of vriezer staat 24 uur per dag aan. Daarom hebben we ons assortiment zo energiezuinig mogelijk gemaakt. Door een hoogwaardige isolatie, goede afsluiting en energiebesparende technologie besparen onze modellen met E (voorheen veelal A++ energielabel) label flink op de energierekening ten opzichte van vergelijkbare modellen van 10 jaar oud. En dát scheelt!



NoFrost

Nooit meer uw vriezer ontdooien? Kies dan voor een NoFrost vriezer. De vriezer blijft ijsvrij, ingevroren levensmiddelen vriezen niet meer aan elkaar vast, etiketten blijven beter leesbaar en u bespaart energie. Dat zijn dingen waar u wat aan heeft.



SuperCool / FastFreeze

Soms wilt u veel levensmiddelen in één keer koelen of invriezen. Als u veel boodschappen heeft, bijvoorbeeld. Als u deze functie inschakelt, gaat het apparaat gedurende 48/6 uur harder koelen en/of vriezen. Zo worden producten sneller en gelijkmatig gekoeld of ingevroren en blijven ze langer vers, gezond en fris.



LowFrost

50% minder ijsvorming betekent dat u de vriezer maar de helft zo vaak hoeft te ontdooien. Onze LowFrost functie zorgt daarvoor. Bovendien bespaart u energie en kunt u extra grote producten kwijt op de glazen plateaus in de vriezer zodra de bakken eruit worden gehaald. Een win-win situatie dus.



FreshZone

Een lade in de koelkast waar u vlees en vis in bewaart. Deze lade bevindt zich in de koelste zone van de koelkast, daardoor blijft vlees en vis langer vers. Maar blijven ook alle vitamines, geur en smaak langer behouden. Dus nog lekker en gezond ook!



CrispZone en CrispZone Plus

Groenten en fruit die langer vers blijven. U regelt het in de CrispZone. Een speciale lade die qua inhoud één van de grootste in de markt is. De producten blijven langer vers doordat u de luchtvochtigheid zelf kunt regelen. In een koelkast met een CrispZone Plus lade, regelt de koelkast zelf de luchtvochtigheid. Door een speciaal membraan. Zo kan automatisch de maximale levensduur van voedingsmiddelen worden bereikt.



AdaptCool

Een zelfdenkende en -lerende koelkast. Deze functie herkent het gebruik. Hoe vaak gaat de kast open en dicht? Op welke tijdstippen? Op basis van die informatie, past de koelkast de temperatuur aan. Gaat de koelkast bijvoorbeeld tussen 7.00 en 8.00 uur vaak open, dan verlaagt de koelkast voor die tijd de temperatuur zodat de koelkast na 8.00 uur minder hard moet koelen om alle levensmiddelen weer op de juiste temperatuur te krijgen. Zo bespaart u energie en blijven producten tot 20% langer vers.



Verborgen compartiment

Direct onder de CrispZone, hebben we een verborgen compartiment geplaatst. Hier kunnen bijvoorbeeld blikjes bier of cola worden gekoeld. Fijn voor op een hete zomerdag!



Onderbouw koelkast

OKG260

€ 869,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 143 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 115 kWh
- Aansluitwaarde: 70 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 2 deurbakken
- 3 plateaus van veiligheidsglas

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



Onderbouw koelkast met vriesvak

OKG265

€ 909,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 105 liter
- Inhoud vriesruimte 21 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 193 kWh
- Aansluitwaarde: 80 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 2 deurbakken
- 2 plateaus van veiligheidsglas

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte





Groene keuze

Onderbouw vriezer

OVG260


€ 939,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 86 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 173 kWh
- Aansluitwaarde: 90 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- 3 transparante vrieslades
- FastFreeze: korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen



www.pelgrim.nl/OVG260



Groene keuze

Koelkast, nis 88 cm

PKS2088

€ 619,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 134 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 93 kWh
- Aansluitwaarde: 106 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS2088



Groene keuze

Koelkast met vriesvak, nis 88 cm

PKVS2088

€ 679,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 104 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 148 kWh
- Aansluitwaarde: 134 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 3 plateaus van veiligheidsglas: 2 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKVS2088



Koelkast, nis 88 cm

PKS24088

€ 749,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 131 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 115 kWh
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 2 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS24088



Koelkast, nis 88 cm

PKD25088

€ 809,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 131 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 115 kWh
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 2 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar
- CrispZone Plus met automatische luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- AdaptCool: slimme sensor die gebruiksrhythme herkent en temperatuur hierop afstemt
- SuperCool: korte periode extra hard koelen voor langer behoud van levensmiddelen
- Alarmsignaal bij deur te lang open, ook bij te hoge temperatuur

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKD25088



Groene keuze

Vriezer, nis 88 cm

PVS24088L

€ 869,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 95 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 176 kWh
- Aansluitwaarde: 56 W

Gebruiksgemak


- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- 4 transparante diepvrieslades
- FastFreeze: korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen

Schoonmaakgemak

- LowFrost: minder en gemakkelijker ontdooien

Accessoire

- SBS101 Anti-condenskit voor side by side plaatsing, zie pag. 157



www.pelgrim.nl/PVS24088L



Groene
keuze

Vriezer, nis 88 cm

PVD25088L

€ 999,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 95 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 176 kWh
- Aansluitwaarde: 56 W

Gebruiksgemak


- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- 4 transparante diepvrieslades
- FastFreeze: korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
- Alarmsignaal bij deur te lang open, ook bij te hoge temperatuur

Schoonmaakgemak

- LowFrost: minder en gemakkelijker ontdooien

Accessoire

- SBS101 Anti-condenskit voor side by side plaatsing, zie pag. 167



www.pelgrim.nl/PVD25088L



Groene
keuze

Koelkast, nis 102 cm

PKS2102

€ 689,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 160 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 96 kWh
- Aansluitwaarde: 122 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS2102



Groene keuze

Koelkast, nis 102 cm

PKD2102

€ 749,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 160 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 96 kWh
- Aansluitwaarde: 122 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKD2102



Groene keuze

Koelkast met vriesvak, nis 102 cm

PKVS2102

€ 759,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 130 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 148 kWh
- Aansluitwaarde: 105 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 3 plateaus van veiligheidsglas: 2 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKVS2102



Koelkast, nis 102 cm

PKS24102

€ 869,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 160 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 120 kWh
- Aansluitwaarde: 65 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS24102



Koelkast, nis 102 cm

PKD25102

€ 939,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 160 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 120 kWh
- Aansluitwaarde: 65 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar
- CrispZone Plus met automatische luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- SuperCool: korte periode extra hard koelen voor langer behoud van levensmiddelen
- AdaptCool: slimme sensor die gebruiksritme herkent en temperatuur hierop afstemt
- Alarmsignaal bij deur te lang open, ook bij te hoge temperatuur

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKD25102



Vriezer NoFrost, nis 102 cm

PVS24102N

€ 999,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 100 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 195 kWh
- Aansluitwaarde 200 W

Gebruiksgemak


- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 transparante diepvrieslades
- FastFreeze: korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen

Schoonmaakgemak

- NoFrost: vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien

Accessoire

- SBS101 Anti-condenskit voor side by side plaatsing, zie pag. 167



www.pelgrim.nl/PVS24102N



Vriezer NoFrost, nis 102 cm

PVD25102N

€ 1.069,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 100 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 195 kWh
- Aansluitwaarde 200 W

Gebruiksgemak


- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 transparante diepvrieslades
- FastFreeze: korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
- Alarmsignaal bij deur te lang open, ook bij te hoge temperatuur

Schoonmaakgemak

- NoFrost: vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien

Accessoire

- SBS101 Anti-condenskit voor side by side plaatsing, zie pag. 167



www.pelgrim.nl/PVD25102N



Groene keuze

Koelkast, nis 122 cm

PKS2122

€ 809,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 200 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 101 kWh
- Aansluitwaarde: 142 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS2122



Groene keuze

Koelkast met vriesvak, nis 122 cm

PKVS2122

€ 869,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 170 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 150 kWh
- Aansluitwaarde: 153 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKVS2122



Koelkast, nis 122 cm

PKS24122

€ 939,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 199 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 126 kWh
- Aansluitwaarde: 66 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS24122



Koelkast, nis 122 cm

PKD25122

€ 999,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 198 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 125 kWh
- Aansluitwaarde: 66 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar
- CrispZone Plus met automatische luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- SuperCool: korte periode extra hard koelen voor langer behoud van levensmiddelen
- AdaptCool: slimme sensor die gebruiksritme herkent en temperatuur hierop afstemt
- Alarmsignaal bij deur te lang open, ook bij te hoge temperatuur
- Ventilator koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en constante koeling

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKD25122





Koelkast, nis 140 cm

PKS24140

€ 1.059,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 228 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 34 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 130 kWh
- Aansluitwaarde: 55 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS24140



Vriezer NoFrost, nis 140 cm

PVS24140N

€ 1.189,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 154 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 268 kWh
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak


- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 5 transparante diepvrieslades + 1 vriesvakje
- FastFreeze: korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen

Schoonmaakgemak

- NoFrost: vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien

Accessoire

- SBS102 Anti-condenskit voor side by side plaatsing, zie pag. 167



www.pelgrim.nl/PVS24140N



Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCS2178

€ 929,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 181 liter
- Inhoud vriesruimte 68 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 269 kWh
- Aansluitwaarde: 195 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- 2 dichte diepvrieslades
- FreezeSlide: open vrieslade voor snel en praktisch gebruik
- FastFreeze: korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PCS2178



Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCS24178L

€ 1.049,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 189 liter
- Inhoud vriesruimte 71 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 272 kWh
- Aansluitwaarde: 100 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken
- 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade met 38 liter inhoud
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar
- 2 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
- Verchroomd flessenrek
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- SuperCool / FastFreeze: korte periode extra hard koelen of vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
- HiddenSpace onder CrispZone

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte
- LowFrost: minder en gemakkelijker ontdooien



www.pelgrim.nl/PCS24178L



Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCD23178L

€ 1.129,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 189 liter
- Inhoud vriesruimte 71 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 272 kWh
- Aansluitwaarde 100 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken
- 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar
- 2 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
- Verchroomd flessenrek
- CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- SuperCool / FastFreeze: korte periode extra hard koelen of vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
- HiddenSpace onder CrispZone

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte
- Low Frost; minder en gemakkelijker ontdooien



www.pelgrim.nl/PCD23178L



Koelkast, nis 178 cm

PKS25178

€ 1.189,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 301 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 37 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 141 kWh
- Aansluitwaarde: 75 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 6 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 7 plateaus van veiligheidsglas: 5 in hoogte verstelbaar
- Verchroomd flessenrek
- CrispZone Plus met automatische luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit langer houdbaar
- FreshZone: handige koude lade voor alle versproducten
- SuperCool: korte periode extra hard koelen voor langer behoud van levensmiddelen
- AdaptCool: slimme sensor die gebruiksrhythme herkent en temperatuur hierop afstemt
- Ventilator in koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en constante koeling
- Alarmsignaal bij deur te lang open, ook bij te hoge temperatuur
- Mixbox: makkelijk uitneembare bak voor broodbeleg

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKS25178



Koelkast met vriesvak, nis 178 cm

PKVS25178

€ 1.369,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 251 liter
- Inhoud vriesruimte 29 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 215 kWh
- Aansluitwaarde: 105 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 6 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar
- Verchromd flessenrek
- CrispZone Plus met automatische luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- FreshZone: handige koele lade voor alle versproducten
- SuperCool / FastFreeze: korte periode extra hard koelen of vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
- AdaptCool: slimme sensor die gebruiksritme herkent en temperatuur hierop afstemt
- Ventilator in koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en constante koeling
- Alarmsignaal bij deur te lang open, ook bij te hoge temperatuur
- Mixbox: makkelijk uitneembare bak voor broodbeleg

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontddoien van koelgedeelte



www.pelgrim.nl/PKVS25178



Vriezer NoFrost, nis 178 cm

PVS25178N

€ 1.439,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 212 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 295 kWh
- Aansluitwaarde 200 W

Gebruiksgemak


- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 7 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade met 38 liter inhoud
- 1 handig diepvriesvak bovenin
- 7 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
- FastFreeze: korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
- Alarmsignaal bij deur te lang open, ook bij te hoge temperaturen

Schoonmaakgemak

- NoFrost: vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontddoien

Accessoire

- SBS102 Anti-condenskit voor side by side plaatsing, zie pag. 167



www.pelgrim.nl/PVS25178N



Koel-/vriescombi NoFrost, nis 178 cm

PCD25178N

€ 1.499,-

Specificaties


- Inhoud koelruimte 180 liter
- Inhoud vriesruimte 68 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieverbruik per jaar 281 kWh
- Aansluitwaarde 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- Draairichting deur omkeerbaar
- Heldere en energiezuinige LED verlichting
- 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
- 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter
- 5 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar
- 2 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
- Verchroomd flessenrek
- CrispZone Plus met automatische luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
- FreshZone: handige koele lade voor alle vers producten
- Ventilator koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en constante koeling
- AdaptCool: slimme sensor die gebruiksrhythme herkent en temperatuur hierop afstemt
- SuperCool / FastFreeze: korte periode extra hard koelen of vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
- Alarmsignaal bij deur te lang open, ook bij te hoge temperatuur

Schoonmaakgemak

- Automatisch ontdooien van koelgedeelte
- NoFrost: vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien





Koelen en vriezen



Accessoires



Met onze handige
accessoires
maakt u koken en
schoonmaken nog
makkelijker.

RVS achterwanden

Een volledig RVS achterwand is niet alleen heel praktisch tijdens het koken, het oogt ook nog eens heel modern. Pelgrim biedt verschillende afmetingen achterwanden, 60 en 90cm breed. Deze zijn perfect te combineren met een kookplaat of fornuis én een afzuigkap:

60 cm breed

Achterwand type AW600RVS (bxhxd): 600x650x15 mm € 230,-
Achterwand type AW675RVS (bxhxd): 600x750x15 mm € 280,-

90 cm breed

Achterwand type AW900RVS (bxhxd): 900x650x15 mm € 250,-
Achterwand type AW975RVS (bxhxd): 900x750x15 mm € 300,-



3-delige pannenset

HPS103

€ 190,-

- Deze RVS pannenset bestaat uit een koekenpan en twee kookpannen. Alle drie de pannen hebben hittebestendige grepen. Daarnaast zijn deze ook nog eens geschikt voor elke warmtebron. En na het koken kunnen de kookpannen gewoon in de vaatwasser!
- 1 x kookpan met deksel ø 18 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 22 cm
- 1 x koekenpan ø 26 cm
- 4,7 mm dikke inductieve bodem
- Hoogwaardig RVS met gepolijste afwerking



4-delige pannenset

HPS204

€ 210,-

- Deze RVS pannenset bestaat uit een koekenpan, twee kookpannen en een steelpan. Alle vier de pannen hebben hittebestendige grepen. Daarnaast zijn deze ook nog eens geschikt voor elke warmtebron. En na het koken kunnen de kookpannen gewoon in de vaatwasser!
- 1 x steelpan met deksel ø 16 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 18 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 20 cm
- 1 x koekenpan ø 24 cm
- 4,7 mm dikke inductieve bodem
- Hoogwaardig RVS met gepolijste afwerking



4-delige pannenset

HPS304

€ 260,-

- Deze RVS pannenset bestaat uit een steelpan, twee kookpannen en een koekenpan. Alle pannen hebben hittebestendige grepen. Daarnaast zijn deze ook nog eens geschikt voor elke warmtebron. En na het koken kunnen de kookpannen gewoon in de vaatwasser!
- 1 x steelpan ø 16 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 20 cm
- 1 x kookpan met deksel ø 24 cm
- 1 x koekenpan ø 24 cm
- 6 mm dikke inductieve bodem
- Hoogwaardig RVS met zijdeglaans afwerking
- Maatvoering aan de binnenzijde



Bakplaat emaille diep

BD180

€ 42,-

- Ideaal voor grote braadstukken en om appeltaart in te maken
- Makkelijk schoon te maken door glad oppervlak
- Afmetingen (bx dxh): 500x400x80 mm
- Geschikt voor: OVP826/836, OVM826/836, OVM824/834, OVS824/834, OVS826/836, OVP426, MAC824/834, MAC524, OVM436, OVM536, OVS524, COS824/834



Bakplaat emaille

BP140

€ 42,-

- Ideaal voor broodjes, gebak en koekjes
- Makkelijk schoon te maken door glad oppervlak
- Afmetingen (bx dxh): 500x400x40 mm
- Geschikt voor: OVP826/836, OVM826/836, OVM824/834, OVS824/834, OVS826/836, OVP426, MAC824/834, MAC524, OVM436, OVM536, OVS524, COS824/834



Pyrolyse bestendige bakplaatenset

BP190P

€ 92,-

- Eenvoudig schoon te maken door ze tijdens het pyrolyse proces te laten zitten
- Geschikt voor OVP826/836, OVP426



RVS stoomschalen

SE140RVS

€ 122,-

- Gastronomisch schalen; formaat 1/3 en 2/3 met gaatjes en 1 XL zonder gaatjes
- Geschikt voor: OVS824/834, OVS826/836, OVS524 en COS824/834



Kookinspiratie opdoen?

Bij Pelgrim ontvangt u bij aankoop van een combi-stoomoven een stoomkookboekje Stoomze! cadeau. Hierin staan 25 stap voor stap recepten die u kunt bereiden in uw combi-stoomoven. Van groente en pasta tot vlees- of visgerechten. Volop inspiratie om aan de slag te gaan!



Bakplaat glas

BG520

€ 52,-

- Temperatuurbestendig glas
- Ideaal om direct te plaatsen op tafel
- Afmetingen (bx dxh): 462x360x57 mm
- Geschikt voor: OVP826/836, OVM826/836, OVM824/834, OVS824/834, OVS826/836, OVP426, MAC824/834, MAC524, OVM436, OVM536, OVS524, MAG824/834, COS824/834



Bakrooster

BR134

€ 42,-

- Ideaal voor verschillende ovenschalen
- Afmetingen (bx dxh): 462x366x34 mm
- Geschikt voor: OVP826/836, OVM826/836, OVM824/834, OVS824/834, OVS826/836, OVP426, MAC824/834, MAC524, OVM436, OVM536, OVS524, COS824/834



Telescoopset 3 niveaus

TG160 (100% uittrekbaar) € 242,-

- Dankzij telescoopgeleiders schuift u de bakplaat makkelijk, geleidelijk en veilig naar buiten zonder te kantelen
- Geschikt voor: OVM826/836, OVP826/836



Inductie grillplaat

HPG100

€ 210,-

- De grillplaat is gemaakt van gietaluminium en is te gebruiken op zowel inductiekookplaten als inductiefornuizen. Profiteer optimaal van de FlexZones van uw inductieplaat; het kookoppervlak is nog nooit zo groot geweest.
- Egale warmte geleiding en snelle opwarming door gebruik van aluminium.
- Deze grillplaat is eenvoudig van de kookplaat af te halen dankzij de handvatten. Houd er rekening mee dat deze warm kunnen zijn na langere tijd bakken!
- 4 siliconen voetjes voor extra stabiliteit en bescherming van de inductiekookplaat.
- Afmetingen (lxb): 38,5 x 24 cm.
- Niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser vanwege speciale 4-laagse coating.
- Zeer gemakkelijk schoon te maken met een sopje.



Inductie teppanyaki bakplaat

HPT100

€ 210,-

- De teppanyaki bakplaat is gemaakt van gietaluminium en is te gebruiken op zowel inductiekookplaten als inductiefornuizen. Profiteer optimaal van de FlexZones van uw inductieplaat; het kookoppervlak is nog nooit zo groot geweest.
- Egale warmte geleiding en snelle opwarming door gebruik van aluminium.
- Deze teppanyaki is eenvoudig van de kookplaat af te halen dankzij de handvatten. Houd er rekening mee dat deze warm kunnen zijn na langere tijd bakken!
- 4 siliconen voetjes voor extra stabiliteit en bescherming van de inductiekookplaat.
- Afmetingen (lxb): 38,5 x 24 cm.
- Niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser vanwege speciale 4-laagse coating.
- Zeer gemakkelijk schoon te maken met een sopje.



Extra hoge verstelbare chromen poten

SV221

€ 122,-

- Toepasbaar op fornuistype NF960 en IF960
- Ingedraaid 14,5 cm hoog, uitgedraaid 22 cm hoog

Anti-condenskit voor side by side plaatsing koelkast/vriezer

SBS101 (88, 102) SBS102 (140, 178)

€ 155,-

- Voor plaatsing van een vriezer en koelkast naast elkaar dient de anti-condenskit geplaatst te worden om condensvorming te voorkomen
- Er dient een apart stopcontact beschikbaar te worden gemaakt voor de anti-condenskit. Stekker en snoer worden niet meegeleverd. Kit moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur.

Filters

PlasmaMade filter

PlasmaMade filters zuiveren de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en lucht wordt gefilterd en gereinigd. PlasmaMade filters gaan ongeveer 10 tot 15 jaar mee. Let op dat voor gebruik van sommige filters een koppelstuk nodig is om deze te kunnen aansluiten op de Pelgrim afzuiging. Er is geen additioneel fijnstof- / koolstoffilter nodig.


Fijnstoffilter

Deze combinatie filters reinigen de kookluchten door geurdeeltjes te binden met koolstof. Middels een speciale samengestelde laagopbouw van koolstoffilter en fijnmazig filtermateriaal, filteren ze ook deeltjes tot 2,5 micron. Hierdoor ontstaat er een gezonder binnenklimaat in uw woning. Deze filters gaan ongeveer 1 jaar mee. Let op dat voor gebruik van sommige filters een startset nodig is om deze te kunnen aansluiten op de Pelgrim afzuiging. Bij de meeste startsets wordt een filter in de set meegeleverd. Er is geen additioneel PlasmaMade / koolstoffilter nodig.

Koolstoffilter

Koolstoffilters zorgen ervoor dat geuren geneutraliseerd worden. Koolstoffilters gaan ongeveer 3 tot 5 maanden mee. De long-life koolstoffilters gaan langer mee omdat deze door regeneratie vaker (her)gebruikt kunnen worden. Let op dat voor gebruik van sommige filters een startset nodig is om deze te kunnen aansluiten op de Pelgrim afzuiging. Bij deze startset wordt een filter in de set meegeleverd. Er is geen additioneel PlasmaMade / fijnstoffilter nodig.

PlasmaMade filters




PlasmaMade filter

HF4001

€ 620,-

- Aansluitwaarde 6 W




PlasmaMade filter

HF4002

€ 780,-

- Aansluitwaarde 19 W






PlasmaMade filter

HF4003

€ 890,-

- Aansluitwaarde 19 W

Koppelstukken PlasmaMade filter - extra plat luchtkanaal IKR4082 / IKR3073F






Verloopstuk recht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003

HD2008

€ 32,-

- Dit verloop stuk is bedoeld voor een PlasmaMade filter (HF4003) aansluiting op de IKR4082 en IKR3073F. Hiermee kan het filter achter de kast gemonteerd worden.



Verloopstuk bocht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003

HD2009

€ 30,-

- Dit verloop stuk is bedoeld voor een PlasmaMade filter (HF4003) aansluiting op de IKR4082 en IKR3073F. Hiermee kan het filter onder de kast gemonteerd worden vanaf een standaard werkbladdiepte van 60 cm.

Fijnstoffilters en koolstoffilters

Typenummer	PlasmaMade filter	Startset incl. fijnstoffilter	Fijnstoffilter	Startset incl. koolstoffilter	Koolstoffilter
BKE951RVS/MAT					KF85 (3x bestellen) € 32,-
BSK662RVS/MAT	HF4002 € 780,-				HF2012 (regeneerbaar) € 42,-
BSK962RVS/MAT	HF4002 € 780,-				HF2012 (regeneerbaar) € 42,-
BSG970MAT	HF4002 € 780,-	HRO005 € 110,-	HF3004 € 52,-		
BSS670RVS	HF4002 € 780,-	HRO005 € 110,-	HF3004 € 52,-		
BSS970RVS/MAT	HF4002 € 780,-	HRO005 € 110,-	HF3004 € 52,-		
DSG880MAT/ANT	HF4001 € 620,-				HF2002 (regeneerbaar) € 84,-
GWA820RVS					KF23 € 42,-
IBS630MAT	HF4001 € 620,-				HF2015 (regeneerbaar) € 59,-
IBS930MAT	HF4001 € 620,-				HF2015 (regeneerbaar) € 59,-
IKR2083RVS	HF4003 € 890,- HD2005 € 38,- (koppelstuk)			PRS2 € 250,-	KFI2 € 52,-
IKR3073F	HF4003 € 890,- HD2008/HD2009 € 30,-	HRO003 € 260,- HRO011 € 260,-	HF3006 € 54,- HF3009 € 54,-		
IKR4082F/M	HF4003 € 890,- HD2008/HD2009 € 30,-	HRO003 € 260,-	HF3006 € 54,-		
ISW0960WIT/MAT	HF4003 € 890,-	HRO008 (excl. fijnstoffilter) € 105,- HF3007 (fijnstoffilter) € 52,-	HF3007 € 52,-		
ISW1000RVS	HF4002 € 780,- of HF4003 € 890,- HD2005 € 38,- (koppelstuk)	HRO008 (excl. fijnstoffilter) € 105,- HF3007 (fijnstoffilter) € 52,- HD2005 (koppelstuk) € 38,-	HF3007 € 52,-		KF82 (2x bestellen) € 42,-
ISW855RVS		HRO001 € 105,-	HF3001 € 62,-		KF29 € 42,-
ISW875RVS		HRO001 € 105,-	HF3001 € 62,-		KF29 € 42,-
ISW950RVS	HF4001 € 620,-				KF93 € 42,-
ISW990RVS	HF4001 € 620,-				KF93 € 42,-
PSK625RVS	HF4001 € 620,- HD2011 € 32,- (koppelstuk)				KF34 € 42,-
PSK925RVS	HF4001 € 620,- HD2011 € 32,- (koppelstuk)				KF34 € 42,-
RSK861RVS	HF4001 € 620,-				KF81 € 62,-
SLK635RVS		HRO001 € 105,-	HF3001 € 62,-		HF2011 € 38,-
SLK685RVS					KF32 € 42,-
SLK985RVS					KF32 € 42,-
OWA206RVS/WIT		HRO001 € 105,-	HF3001 € 62,-		KF35 € 32,-
OWA305RVS		HRO001 € 105,-	HF3001 € 62,-		KF35 € 32,-
OSW1080RVS	HF4003 € 890,-			HRO004 € 165,-	HF2005 (regeneerbaar) € 84,-

Kanaal- en koppelstukken

Typenummer	Afbeelding	Omschrijving	CAP	Afmetingen / informatie (i=inwendige maat)
HD1001		Luchtafvoerbuis	€ 48,-	Lengte 1000 mm BxH 222 x 89 mm (uitwendige maat)
HD1002		Flexibele luchtafvoerbuis tot 90°	€ 62,-	Lengte 200-560 mm Tweezijdig 222i x 89i mm
HD1003		Luchtafvoerbuis buis	€ 42,-	Lengte 900 mm buis Ø 150 mm (uitwendige maat)
HD2001		Verbindingsstuk	€ 16,-	Lengte 80 mm Tweezijdig 222i x 89i mm
HD2002		Buisbocht horizontaal 90° met luchtgeleiding	€ 48,-	Tweezijdig 222i x 89i mm
HD2003		Buisbocht verticaal 90° met luchtgeleiding	€ 42,-	Tweezijdig 222i x 89i mm
HD2004		90°- overgangsstuk Vlak naar rond	€ 48,-	Zijde 1: Ø 150i mm Zijde 2: binnenmaat 222i x 89i mm
HD2005		Overgangsstuk Vlak naar rond	€ 38,-	Zijde 1: 222i x 89i mm Zijde 2: Ø 150i mm
HD2006		Buisbocht 90° met luchtgeleiding	€ 42,-	Tweezijdig Ø 150i mm
HD2007		Ronde buisverbinding	€ 14,-	Lengte 60 mm Tweezijdig Ø 150i mm
HD3001		thermoblock muurdoorvoer incl. klep	€ 310,-	Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem THERMOBOX en RVS buitenjaloerie E-Jal. - slang/buisaansluiting Ø: 150 mm buitenmaat - aansluitdiepte: 24 mm - inbouwdiepte: 350-500 mm - muurdoorvoer Ø: ca. 155 mm - Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)
HD4001		Isolatieslang	€ 52,-	Geschikt voor isolatie van geluid voor kanaal - dikte 50 mm - lengte 1000 mm - $\lambda = 0,038 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (warmtegeleidbaarheid) - $R = 1,3 \text{ (m}^2\text{K)}/\text{W}$ (warmtedoorlaat weerstand)
HD4002		PVC duct tape	€ 13,-	50 mm x 10 m ¹



Disclaimer

De vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen, inclusief 21% BTW. Beschikbaarheid onder voorbehoud.
Hoewel aan deze uitgave uiterste zorg is besteed, aanvaardt Pelgrim geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Wijzigingen, type- en drukfouten voorbehouden.
Pelgrim, maart 2021.

Pelgrim
mooi makkelijk



Impact 83, 6921 RZ Duiven
Postbus 1033, 6920 BA Duiven

T 026 882 11 00
www.pelgrim.nl

Afdeling verkoop
T 026 882 14 00
verkoopbinnendienst@atagbenelux.com

Afdeling Service en Verkooponderdelen
T 088 882 18 02
www.pelgrimservice.nl

Wijzingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
854782

